Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000590385

2020000590385

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: CARLOS EDUARDO MARIANO VIANA DA SILVA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 05/08/2000

Registro Nacional: 000A314048

Data de Registro: 17/11/2000

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8685039 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 03/09/2019

Forma do Registro: INICIAL à 8685039 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Execução de Reforma para Imóvel Comercial com aproximadamente de 714, 11 m2, seguindo as seguintes atividades : - Demolição de Alvenaria; - Execução de alvenaria; - Execução de Chapisco e Reboco; - Execução de Pintura; - Execução de Revestimento Cerâmico; - Forro Acartonado; - Piso Vinílico; - Divisória de Gesso Acartonado; - Esquadria de Vidro Temperado; - Execução de serviços de Hidrossanitário; - Execução de Serviços de Drenagem; - Execução de Serviços de Energia de baixa Tensão; - Execução de Serviços de Prevenção e Combate a Incêndio; - Execução de Serviços de Energia Estabilizada; - Execução de Serviços de CFTV e Alarme; - Execução de Serviços de Climatização (Split); - Execução de Serviços de Estrutura Metálica (Mezanino);

Empresa contratada: Carlos Eduardo Mariano Viana da Silva - EPP
CNPJ: 24.175.776/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE ARACAJU LTDA - UNICRED ARACAJU
CPF/CNPJ: 02923389000172

AVENIDA FRANCISCO PORTO Nº 45

Complemento:

Cidade: ARACAJU Bairro: JARDINS UF: CEP: 49025230

Contrato: 20
Celebrado em: 28/08/2019

Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 03/09/2019 Data de término da atividade: 2019-12-02

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 714.11 m² - metro quadrado; 2.1.5 - Execução de adequação de acessibilidade , 714.11 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 714.11 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 714.11 m² - metro quadrado; 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais , 714.11 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 714.11 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 714.11 m² - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 714.11 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 714.11 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA JOSÉ CARVALHO PINTO Nº 280

Complemento: Loja 01 - Aracaju Boulevard

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000590385

20200000590385

Cidade: ARACAJU Bairro: JARDINS UF: SE CEP: 49026150

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 590385/2020

Expedida em 21/07/2020 12:07:00, Parnamirim/RN, CAU/RN

Chave de Impressão: A9A6658WWDY22ZW546AA

Certidão nº 590385/2020 - 22/07/2020, 17:13 - Chave de Impressão: A9A6658WWDY22ZW546AA
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020, e contém 14 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o profissional abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

1. DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE ARACAJU LTDA - UNICRED ARACAJU - SICREDI
CNPJ: 02.923.389/0001-72
Endereço: Francisco Porto – 45 – Jardins – CEP: 49.025-230 – Aracaju - SE

2. DADOS DO CONTRATADO

Responsável técnico: CARLOS EDUARDO MARIANO VIANA DA SILVA
CAU: A31404-8
RRT correspondente: 0000008685039

EMPRESA:

Razão Social: Carlos Eduardo Mariano Viana da Silva - EPP
CNPJ: 24.175.776/0001-00
CAU: PJ41264-1
Endereço: Rua Terêncio Sampaio, 532 – Grageru – Aracaju - SE

3. DADOS DO CONTRATO

Objeto: Execução de Obra de Reforma Comercial
Número do contrato: 20
Valor do contrato: R$ 610.000,00

Endereço/local: RUA JOSÉ CARVALHO PINTO, 280 - Loja 01 - Aracaju Boulevard – JARDINS – 49026150 – Aracaju - SE
Data de assinatura do contrato: 28/08/2019
Data de início: 03/09/2019
Data de fim:02/12/2019

Aracaju (SE), 19 de março de 2020.

SICREDI ARACAJU
Contratante

LFP Construções e Serviços Ltda
Fiscalização

CONARQ – Construção e Serviços
Carlos Eduardo M. V. da Silva
Contratada
Arquiteto
CAU: A31.404-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 590385, emitida em 22/07/2020

Certidão nº 590385/2020 - 22/07/2020, 17:13 - Chave de Impressão: A9A6658WWDY22W546AA
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020, e contém 14 folhas

Sicredi

CLIENTE	SICREDI - BOULEVARD - JARDINS
ENDEREÇO	Aracaju Boulevard, Aracaju/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - REFORMA

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT

OBRA DE ADAPTAÇÃO E REFORMA

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1	INSTALAÇÕES CIVIS		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	3,71
1.1.2	Demolição de Alvenaria	m2	42,56
1.1.3	Retirada de Porta de vidros	m2	12,75
1.1.4	Retirada de Porta de Madeira	m2	10,08
1.1.5	Andaimes	vb	4,00
1.2	PISOS		
1.2.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso (8cm)	m³	64,00
1.2.2	Piso vinílico 18,4 x 95 cm, e = 3 mm, ref.ambienta rústico (Tarkett ou similar), exclusive cimentado - fornecimento e instalação - Rev 01	m²	800,00
1.2.3	Rodapé Santa Luzia – REF: 451 RP|BR 7cm Branco (fornecimento e assentamento)	m	90,00
1.2.4	Cerâmica Villagres, Concreto Cinza RET, acetinado 60x60, ref 60645 – aplicar por cima do existente	m²	28,50
1.2.5	Cerâmica existente e Cerâmica Villagres, Concreto Cinza RET, acetinado 60x60, ref 60645, assentamento de cantos externos em ½ escuadria.	m²	15,00
1.2.6	Portobello ViaRosa, Classic White Acetinado, RET, 31x58, ref. AR31000 assentamento deitado e cantos externo com cantoneiras de aluminio branco	m²	74,00
1.2.7	Cerâmica Villagres, Concreto Branco RET, acetinado 60x60, ref 60669, assentamento de cantos externos em ½ esquadria.	m²	31,00
1.2.8	Soleiras de Granito Branco Itaunas	m	20,00
1.2.9	Espoelho de escada Granito Branco Itaunas	m	8,00
1.3	VEDAÇÃO		
1.3.1	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m²	73,50
1.4	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
1.4.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo manual.	m²	147,00
1.4.2	Reboco/emboço para paredes argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	m²	147,00
1.5	REVESTIMENTO DE FORROS		
1.5.1	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m²	710,00
1.5.2	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m²	90,00

Carlos Eduardo M. V. da Silva
Arquiteto
CAU: A31.404-8

Agnaldo César N. Pires
Engº Civil
CREA/RN 270083493-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 590385, emitida em 22/07/2020

Sicredi

CLIENTE	SICREDI - BOULEVARD - JARDINS
ENDEREÇO	Avenue Boulevard, Araçatuba

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - REFORMA

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.6	DIVISÓRIA		
1.6.1	Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação	m2	245,11
1.6.2	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_06/2017_p	m2	375,56
1.6.3	Mola para porta blindex	und	10,00
1.7	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
1.7.1	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico	und	1,00
1.7.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0,60 / 0.80 x 2.10 m)	und	19,00
1.8	VIDROS E GRADES E ESTRUTURA METÁLICA		
1.8.1	Fornecimento e instalação de porta de vidro(GIRO)0,90 x 2,10 m, com ferragem	m²	2,00
1.8.2	Vidro temperado 4 mm, liso, transparente, com ferragens	m²	40,00
1.8.3	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	2,50
1.8.4	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	36,85
1.8.5	Estrutura metálica para mezanino	kg	13000,00
1.9	PINTURA		
1.9.1	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos	m²	450,00
1.9.2	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos e externos, dues demãos.	m²	450,00
1.9.3	Pintura latex acrílica ambientes internos e externos - branco gelo acabamento acetinado suvinil ref. F164 ou equivalente	m²	450,00
1.9.4	Pintura em esmalte sintético em madeira nos alisares marcos, contra-marcos na cor branco gelo (incluindo, grades) inclusive massa a óleo.	m²	70,00
1.10	EQUIPAMENTOS COPA / SERVIÇO / WC		
1.10.1	Cuba de aço inox	und	1,00
1.10.2	Tanque	und	1,00
1.10.3	Bancada de Granito Branco Itaunas para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013	m2	1,00
1.10.4	Bancada de Granito Branco Itaunas para lavatorio 1,00 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013	m2	2,00
1.10.5	Torneira	und	6,00

Carlos Eduardo M. V. da Silva
Arquiteto
CAU: A31.404-8

Agnaldo César N. P.
Engº Civil
CREA RNV270083

Certidão nº 590385/2020 - 22/07/2020, 17:13 - Chave de Impressão: A9A6658WWDY22ZW546AA
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 590385, emitida em 22/07/2020

Sicredi

CLIENTE	SICREDI - BOULEVARD - JARDINS
ENDEREÇO	Arcajo Boulevard, Aracaju/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - REFORMA

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.10.6	Espelho plano 4mm	und	2,00
1.10.7	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	und	2,00
1.10.8	Ducha	und	4,00
1.10.9	Vaso sanitario	und	2,00
1.10.10	Lavatório louça	und	4,00
1.11	INFRA -ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA		
1.11.1	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	30,00
1.11.2	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m³	7,00
1.11.3	Verga 10X10cm em concreto pré-moldado FCK=20mpa (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive formas 3A.	m	4,00
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.12.1	Limpeza final	m²	800,00
1.12.2	Porta em ferro (grade/chapa), 90x210cm, c/barras red. verticais em aço 5/8", quadro em barras chatas 2 1/2" x 5/16", barras horizontais de 2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, dobradiças e trancas	und	1,00
1.12.3	Base de aço de 3/16", amarradas com barras chatas de 2" x 3/16" e concretadas . Dimensão 0,60 x 0,60 m	und	1,00
1.12.4	FECHADURA BIOMÉTRICA G-LOCKS C-61 ESQUERDA	und	1,00
2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
2.1	IFornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	17,00
2.2	IFornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	4,00
2.3	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 24000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	1,00
2.4	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 30000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	1,00
2.5	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 36000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	5,00
2.6	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo cassete 24000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	2,00
2.7	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	2,00
2.8	Fornecimento de tubo de cobre1/4"para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização - fornecimento e instalação	m	176,00

Carlos Eduardo M. M. da Silva
Arquiteto
CAU: A31.404-8

Agnaldo Cesar N. Pires
Engº Civil
CREA RN 270083493-3

Certidão nº 590385/2020 - 22/07/2020, 17:13 - Chave de Impressão: A9A6658WWDY22ZW546AA
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 590385, emitida em 22/07/2020

Sicredi

CLIENTE	SICREDI - BOULEVARD - JARDINS
ENDEREÇO	Aracaju do Sergipe - Aracaju/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - REFORMA

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
2.9	Fornecimento de tubo de cobre3/8"para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização - fornecimento e instalação	m	100,00
2.10	Fornecimento de tubo de cobre 5/8" para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização - fornecimento e instalação	m	80,00
2.11	Fornecimento de tubo de cobre 3/4" para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização - fornecimento e instalação	m	100,00
2.12	Fornecimento de tubo de cobre 1/2" para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização - fornecimento e instalação	m	170,00
2.13	Fornecimento de solda foscope, fluxo, gás oxi-acetilênico	VB	1,00
2.14	Fita de acabamento pvc e alumínio corrugado	M2	20,00
2.15	Conjunto de placa de identificação	CJ	32,00
2.16	Balanceamento, teste e ajuste de todo o sistema	UN	32,00
2.17	Exaustor ACI-200, da sictell ou similar - fornecimento e instalação	UN	2,00
2.18	Greiha tipo veneziana, Ø = 100mm, com caixa adaptadora - para saída de exaustor - fornecimento e instalação	UN	1,00
2.19	tubo, Ø = 100mm - para saída de exaustor - fornecimento e instalação	m	6,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	LUMINÁRIAS		
3.1.1	Embutido red. - 21652.01	UND	36,00
3.1.2	LED PAR 30	UND	36,00
3.1.3	Pendente amarelo	UND	24,00
3.1.4	LED 4000K	UND	264,00
3.1.5	Fita LED 14,4w (metro) luz branca	UND	34,00
3.1.6	Embutido LED redondo - 22cm / 4000K	UND	73,00
3.1.7	Embutido LED redondo - 12cm / 4000K	UND	36,00
3.1.8	Embutido c/ aletas 62x62	UND	60,00
3.1.9	Arandela BT LED - 24650.02	UND	2,00
3.1.10	Pendente retangular	UND	6,00
3.1.11	LED 120cm / 4000K	UND	12,00
3.1.12	Plafon LED - 24540.01 / 6500K	UND	4,00
3.1.13	Cabo Alimentação (10x 4m)	UND	40,00
3.1.14	Plugue	UND	2,00
3.1.15	Driver	UND	1,00
3.1.16	Fita LED (metro)	UND	5,00

Carlos Eduardo M. V. da Silva
Arquiteto
CAU: A31.404-8

Agnaldo Cézar N. Pires
Engº Civil
CREA SP/2708234193-3

Certidão nº 590385/2020 - 22/07/2020, 17:13 - Chave de Impressão: A9A6658WWDY22ZW546AA
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 590385, emitida em 22/07/2020

Certidão nº 590385/2020 - 22/07/2020, 17:13 - Chave de Impressão: A9A6658WWDY22ZW546AA
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020, e contém 14 folhas

Sicredi

CLIENTE	SICREDI - BOULEVARD - JARDINS
ENDEREÇO	Aracaju Boulevard, Aracaju/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - REFORMA

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
3.2	TOMADAS		
3.2.1	Caixa de passagem 4"x4" com em PVC com tampa, com placa de piso 4"x4" dupla 110x110mm, com acabamento escovado e acessórios (Tomada universal 2P+T e tomada pino chato montada em caixa de PVC 4"x4" -Fab. PiaP+TLegrand ou equivalente técnico), tomada completa a desistalar e reinstalar.	vb	1,00
3.2.2	Tomada 2P+T universal montada em caixa de PVC 4"x2" de 15A-220V, com espelho, Fab. Pial Legrand ou equivalente técnico.	un	120,00
3.2.3	Tomada 2P+T universal, dupla, montada em caixa de PVC 4"x2" de 15A-220V, com espelho, Fab. Pial Legrand ou equivalente técnico.	un	8,00
3.2.4	Tomada 2P+T pino chato montada em caixa de PVC 4"x2", com espelho, Fab. Pial Legrand ou equivalente técnico.	un	120,00
3.2.5	Condutor flexível de cobre 2,5mm², cor vermelha, com isolação de 750V, Fab. PIRELLI ou equivalente técnico	m	1.600,00
3.2.6	Idem, de cor branca	m	3.200,00
3.2.7	Idem, de cor azul	m	4.540,00
3.2.8	Idem, de cor verde	m	5.000,00
3.2.9	Idem, de cor cinza	m	1.200,00
3.2.10	Terminal olhal de 2,5mm². Fab. Pial legran ou equivalente técnico	un	150,00
3.2.11	Terminal agulha de 2,5mm², Fab. Pial legran ou equivalente técnico	un	100,00
3.2.12	Condutor flexível de cobre 4,0mm², cor vermelha, com isolação de 750V, Fab. PIRELLI ou equivalente técnico	m	350,00
3.2.13	Idem, de cor branca	m	450,00
3.2.14	Idem, de cor azul	m	400,00
3.2.15	Idem, de cor verde	m	600,00
3.2.16	Idem, de cor cinza	m	250,00
3.2.17	Terminal olhal de 4,0mm², Fab. Pial legran ou equivalente técnico	un	50,00
3.2.18	Terminal agulha de 4,0mm², Fab. Pial legran ou equivalente técnico	un	38,00
3.2.19	Fita perfurada em latão niquelado 20x0,8mm, furo de 7mm, Fab.: TERMOELÉTRICA, Ref.: TEL 750 ou equivalente técnico	kg	20,00
3.2.20	Parafuso cabeça redonda rosca soberba 4,8 x 45mm (S8), Ref: 114-53-3/16-E, Fab: MOPA ou equivalente técnico	un	350,00
3.2.21	Bucha de nylon S8, Ref.: 114-51-8, Fab.: MOPA ou equivalente técnico	un	350,00
3.2.22	Eletroduto de PVC rígido de ø 3/4" roscável anti - chama , em barras de três metros, Fab.: Tigre ou equivalente técnico	bar	380,00
3.2.23	Curva de 90° em PVC rígido de ø3/4", Fab. TIGRE, FORTILIT ou equivalente técnico	un	50,00
3.2.24	Luva de PVC rígido de ø 3/4", Fab. TIGRE ou equivalente técnico	un	150,00
3.2.25	Bucha e arruela em alumínio de ø3/4" - Fab. WETZEL ou equivalente técnico	un	150,00

Carlos Eduardo M. V. da Silva
Arquiteto
CAU: A31.404-8

Agnaldo César N. Pires
Engº Civil
CREA RN 270083493-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 590385, emitida em 22/07/2020

Sicredi

CLIENTE: SICREDI - BOULEVARD - JARDINS
ENDEREÇO: Aracaju Boulevard, Aracaju/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - REFORMA

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
3.2.26	Eletroduto de PVC rígido de ø 2" roscável anti - chama , em barras de três metros, Fab. Tigre ou equivalente técnico	bar	180,00
3.2.27	Curva de 90° em PVC rígido de ø2", Fab. TIGRE ou equivalente técnico	un	20,00
3.2.28	Luva de PVC rígido de ø 2", Fab. TIGRE ou equivalente técnico	un	60,00
3.2.29	Bucha e arruela em alumínio de ø2" - Fab. WETZEL ou equivalente técnico	un	25,00
3.2.30	Seal tubo de ø3/4"	m	240,00
3.2.31	Box reto de ø3/4"	un	150,00
3.2.32	Tampa em alumínio com parafuso de fixação para caixa depassagem, entrada 1- de 290X209mm	un	15,00
3.2.33	Caixa de Passagem de Sobrepor-CPS- Galvanizada com tampa (20x20x10cam) .	un	10,00
3.2.34	Caixa de passagem octagonal 4"x4" Fab. Tigre ou equivalente técnico	pç	25,00
3.2.35	Fornecimento e instalação de Tomada 2P+T tipo painel 15A 250V com rabicho de 1,5mm2x90mm, cor preta, Ref. 149-101-PR, Fab.	un	180,00
3.2.36	Fornecimento e instalação de Tomada 2P+T tipo painel 15A 250V com rabicho de 1,5mm2x90mm, cor vermelha, Ref. 149-101-VM,	un	240,00
3.2.37	Retirada dos circuitos elétricos e da infra-estrutura de tomadas existente	Vb	1,00
3.3.	TOMADAS PARA AR CONDICIONADO		
3.3.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	bar	150,00
3.3.2	Curva de 90° em PVC rígido de ø 1 1/2", Fab.: Tigre ou equivalente técnico	un	20,00
3.3.3	Luva de PVC rígido de ø 1 1/2", Fab.: Tigre ou equivalente técnico	un	60,00
3.3.4	Bucha e arruela em alumínio de ø1 1/2" - Fab. WETZEL ou equivalente técnico	un	15,00
3.3.5	Eletroduto de PVC rígido de ø 3/4" roscável anti chama com barra de 3m. Fab.: Tigre ou equivalente técnico	bar	270,00
3.3.6	Curva de 90° em PVC rígido de ø 3/4", Fab.: Tigre ou equivalente técnico	un	50,00
3.3.7	Luva de PVC rígido de ø 3/4", Fab.: Tigre ou equivalente técnico	un	200,00
3.3.8	Bucha e arruela em alumínio de ø3/4" - Fab. WETZEL ou equivalente técnico	un	120,00
3.3.9	Fita perfurada em latão niquelado 20x0,8mm, furo de 7mm, Fab.: TERMOELÉTRICA, Ref.: TEL 750 ou equivalente técnico	kg	10,00
3.3.10	Condutor flexível de cobre 4,0mm2 com isolação de 750V, na cor vermelha, fab.: PIRELLI ou equivalente	m	800,00
3.3.11	Idem, na cor azul	m	800,00
3.3.12	Idem, na cor verde	m	800,00
3.3.13	Tomada monofásica 2P+T, BRASIKON, 20A, com furação e embute, modelo S-336, Fab.: Steckou equivalente técnico.	un	32,00
3.3.14	espelho embutes, modelo fab.: Pial Legrand ou equivalente técnico a desinstalar e reinstalar.	vb	10,00
3.3.15	Terminal olhal de 4,0mm2, Fab. Pial legran ou equivalente técnico	un	35,00

Carlos Eduardo M. V. da Silva
Arquiteto
CAU: A31.404-8

Agnaldo César N. Pires
Engº Civil
CREA RN 270083493-3

Certidão nº 590385/2020 - 22/07/2020, 17:13 - Chave de Impressão: A9A6658WWDY22ZW546AA
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 590385, emitida em 22/07/2020

Certidão nº 590385/2020 - 22/07/2020, 17:13 - Chave de Impressão: A9A6658WWDY22ZW546AA
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020, e contém 14 folhas

Sicredi

CLIENTE	SICREDI - BOULEVARD - JARDINS
ENDEREÇO	Aracaju Boulevard, Aracaju/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - REFORMA

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
3.3.16	Terminal agulha de 4,0mm2, Fab. Pial legran ou equivalente técnico	un	25,00
3.3.17	Retirada dos circuitos elétricos e da infra-estrutura dos arcondicionado existente	Vb	1,00
3.3.18	Parafuso cabeça de lentilha 3/4" conforme especificações técnicas	un	400,00
3.3.19	Arruela lisa 3/4" conforme especificações técnicas	un	600,00
3.3.20	Arruela de presão 3/4" conforme especificações técnicas	un	320,00
3.3.21	Parafuso cabeça redonda rosca soberba 4,8 x 45mm (S8), Ref: 114-53-3/16-E, Fab: MOPA ou equivalente técnico	un	350,00
3.3.22	Bucha de nylon S8, Ref.: 114-51-8, Fab.: MOPA ou equivalente técnico	un	350,00
3.3.23	Porca sextavada 3/4" conforme especificações técnicas	un	350,00
3.4.	Alimentadores e Aterramento		
3.4.1	Eletroduto de PVC rígido de ø 3/4" roscável anti - chama , em barras de três metros, Fab.: Tigre ou equivalente técnico	bar	28,00
3.4.2	Curva de 90º em PVC rígido de ø3/4", Fab. TIGRE, FORTILIT ou equivalente técnico	un	15,00
3.4.3	Luva de PVC rígido de ø 3/4", Fab. TIGRE, FORTILIT ou equivalente técnico	un	60,00
3.4.4	Bucha e arruela em alumínio de ø3/4" - Fab. WETZEL ou equivalente técnico	un	30,00
3.4.5	Eletroduto de PVC rígido de ø 1" roscável anti - chama , em barras de três metros, Fab.: Tigre ou equivalente técnico	bar	28,00
3.4.6	Curva de 90º em PVC rígido de ø1", Fab. TIGRE, FORTILIT ou equivalente técnico	un	8,00
3.4.7	Luva de PVC rígido de ø 1", Fab. TIGRE, FORTILIT ou equivalente técnico	un	45,00
3.4.8	Bucha e arruela em alumínio de ø1" - Fab. WETZEL ou equivalente técnico	un	50,00
3.4.9	Eletroduto de PVC rígido de ø 2" roscável anti - chama , em barras de três metros, Fab.: Tigre ou equivalente técnico	bar	7,00
3.4.10	Curva de 90º em PVC rígido de ø2", Fab. TIGRE, FORTILIT ou equivalente técnico	um	6,00
3.4.11	Luva de PVC rígido de ø 2", Fab. TIGRE, FORTILIT ou equivalente técnico	um	20,00
3.4.12	Bucha e arruela em alumínio de ø2" - Fab. WETZEL ou equivalente técnico	um	21,00
3.4.13	Eletroduto de PVC rígido de ø 3" roscável anti - chama , em barras de três metros, Fab.: Tigre ou equivalente técnico	bar	6,00
3.4.14	Curva de 90º em PVC rígido de ø3", Fab. TIGRE, FORTILIT ou equivalente técnico	un	3,00
3.4.15	Luva de PVC rígido de ø 3", Fab. TIGRE, FORTILIT ou equivalente técnico	un	12,00
3.4.16	Bucha e arruela em alumínio de ø3" - Fab. WETZEL ou equivalente técnico	un	12,00
3.4.17	Condutor flexível de cobre 16,0mm², com isolação de 1kV para 90ºC Tipo EPR, Fab. PIRELLI ou equivalente técnico	m	180,00
3.4.18	Condutor flexível de cobre 25,0mm², com isolação de 1kV para 90ºC Tipo EPR, Fab. PIRELLI ou equivalente técnico	m	110,00
3.4.19	Condutor flexível de cobre 50,0mm², com isolação de 1kV para 90ºC Tipo EPR, Fab. PIRELLI ou equivalente técnico	m	84,00

Carlos Eduardo M. V. da Silva
Arquiteto
CAU: A31.404-8

Agnaldo Cesar R. Pires
Engº Civil
CREA RN 2700834983-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 590385, emitida em 22/07/2020

Sicredi

CLIENTE	SICREDI - BOULEVARD - JARDINS
ENDEREÇO	Avenida Boulevard, Araçatuba/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - REFORMA

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
3.4.20	Condutor flexível de cobre 16,0mm², cor preto, com isolação de 750V, Fab. PIRELLI ou equivalente técnico	m	140,00
3.4.21	Condutor flexível de cobre 25mm², cor preto, com isolação de 750V, Fab. PIRELLI ou equivalente técnico.	m	25,00
3.4.22	Fita isolante diversas cores. Fab.: 3M ou equivalente técnico	pç	5,00
3.4.23	Caixa de passagem de sobrepor CPS galvanizada com tampa, 40x40x15cm - Fab. WETZEL ou equivalente técnico	pç	2,00
3.4.24	Caixa de passagem de sobrepor CPS galvanizada com tampa, 30x30x12cm - Fab. WETZEL ou equivalente técnico	pç	2,00
3.4.25	Caixa de passagem em Alvenaria com tampa de 80x80x80cm a construir	vb	1,00
3.4.26	Arame guia galvanizado numero 12 AWG	Kg	4,00
3.4.27	Abraçadeira plástica marca Hellerman ou equivalente técnico	pç	200,00
3.4.28	Anilha plastica de identificador para cabo letras e numeros (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,R,S,T,C,A,N,B,E,etc.)	un	600,00
3.4.29	equalização de potencial principal (BEP), Fab. Termotecnica ou equivalente técnico	un	1,00
3.4.30	equalização de potencial local (BEL), Fab. Termotecnica ou equivalente técnico	un	1,00
3.4.31	Cabo de cobre nú de 10mm². REF.: TEL 5750, Fab. Termotecnica ou equivalente técnico	m	75,00
3.4.32	Cabo de cobre nú de 16mm². REF.: TEL 5716, Fab. Termotecnica ou equivalente técnico	m	41,00
3.4.33	Cabo de cobre nú de 35mm². REF.: TEL 5735, Fab. Termotecnica ou equivalente técnico	m	40,00
3.4.34	Terminal compressão para cabo 10mm². Fab.: INTELLI ou equivalente técnico.	pç	10,00
3.4.35	Terminal compressão para cabo 16mm². Fab.: INTELLI ou equivalente técnico.	pç	10,00
3.4.36	Terminal compressão para cabo 35mm². Fab.: INTELLI ou equivalente técnico.	pç	2,00
3.4.37	Retirada dos circuitos elétricos e da infra-estrutura dos alimentadores elétricos dos quadros existentes	Vb	1,00
3.4.38	Caixa de passagem CPS - 20x20x10 cm, fab.: Cemar ou equivalente técnico	un	3,00
3.4.39	Fita perfurada em latão niquelado 20x0,8mm, furo de 7mm, Fab.: TERMOELÉTRICA, Ref.: TEL 750 ou equivalente técnico	kg	4,00
3.4.40	Parafuso cabeça redonda rosca soberba 4,8 x 45mm (S8), Ref: 114-53-3/16-E, Fab: MOPA ou equivalente técnico	un	75,00
3.4.41	Bucha de nylon S8, Ref.: 114-51-8, Fab.: MOPA ou equivalente técnico	un	75,00
3.4.42	Haste de terra cobreada de 5/8" x 2,40m de alta camada com 254microns. REF.: TEL 5814	pç	6,00
3.5.	QUADROS		
3.5.1	QFA (Quadro de força de ar condicionado) conforme projeto	pç	1,00
3.5.2	QDNBE(Quadro de distribuição Nobreake estabilizador) conforme diagrama unifilar e quadro de cargas	pç	1,00
3.5.3	QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão), confor projeto	pç	1,00
4	DRENAGEM (CLIMATIZAÇÃO)		
4.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	50,00

Carlos Eduardo M. V. da Silva
Arquiteto
CAU: A31.404-8

Agnaldo César N. Pires
Engº Civil
CREA SP 270083493-3

Certidão nº 590385/2020 - 22/07/2020, 17:13 - Chave de Impressão: A9A6658WWDY22ZW546AA
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 590385, emitida em 22/07/2020

Sicredi

CLIENTE	SICREDI - BOULEVARD - JARDINS
ENDEREÇO	Aracaju Boulevard Aracaju/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - REFORMA

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
4.2	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	20,00
4.3	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	25,00
4.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	150,00
4.5	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	15,00
4.6	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	30,00
4.7	Junção 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	25,00
4.8	Ligação ao Poço de drenagem existente	vb	1,00
5	INSTALAÇÕES DE LÓGICA - CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ)		
5.1	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6e	M	2.200,00
5.2	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	UN	75,00
5.3	Tomada para lógica, rj45, com caixa	UN	75,00
5.4	Fornecimento e instalação de path cords 110/RJ45 c/1,50m	UN	248,00
5.5	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") (SINAPI 74252/001)	M	288,00
5.6	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	M	80,00
5.7	Caixa R1, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp. = 0,09m, dim. int. = 0.60 x 0.35 x 0.40m, com tampão de ferro fundido	UN	8,00
5.8	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	UN	4,00
5.9	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	UN	120,00
5.10	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	UN	80,00
5.11	Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.5e	UN	8,00
5.12	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	UN	48,00
5.13	Bloco terminal 10 pares - bli-10p c/ calha	UN	80,00
5.14	Cabo telefonico CTP-APL-G 50/10P	M	120,00
5.15	Rack de Piso 48u	vb	2,00
5.16	Patch Panel 24 portas cat.6	und	2,00
5.17	Switch gerenciável 24 portas, inclusive instalação	und	2,00
5.18	Patch Cord cat.6 azul	und	96,00
6	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA PREDIAL - ALARME E CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TV		
6.1	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	UN	12,00
6.2	Caixa de passagem embuitr parede 30x30	und	3,00
6.3	Caixa de passagem embuitr parede 20z20	und	3,00
6.4	Eletroduto corrugado de 25mm	m	300,00
6.5	Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg (SINAPI 00000342)	KG	10,00
7	INSTALAÇÕES SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO		
7.1	Extintor de Pó quimico ABC com Placas e Demarcações	und	10,00
7.2	Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao com Placas e Demarcações	und	2,00
7.3	Luminária de Emergência	und	31,00
7.4	Placas de Emergência auto refletiva	und	22,00

Carlos Eduardo M. N. da Silva
Arquiteto
CAU: A31.404-8

Agnaldo César N. Pires
Engº Civil
CREA RN 270083493-3

Certidão nº 590385/2020 - 22/07/2020, 17:13 - Chave de Impressão: A9A6658WWDY22ZW546AA
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 590385, emitida em 22/07/2020

Sicredi

CLIENTE	SICREDI - BOULEVARD - JARDINS
ENDEREÇO	Aracaju Boulevard, Aracaju/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - REFORMA

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
7.5	Tubulação de hidrante a remover	vb	1,00
7.6	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4", para iluminação de emergência	und	31,00
7.7	Tubulação de hidrante a instalar	vb	1,00
7.8	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira com esguicho e conexões	und	1,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar	un	4,00
8.2	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00
8.3	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	5,00
8.4	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	un	9,00
8.5	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00
8.6	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	6,00
8.7	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	7,00
8.8	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	4,00
8.9	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	4,00
8.10	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	4,00
8.11	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	5,00
8.12	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	9,00
8.13	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	35,00
8.14	Caixa de inspeção - "ci" - (50 x 50 x 65cm)	un	2,00
8.15	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	2,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	50,00
9.2	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	20,00
9.3	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	25,00
9.4	Joelho 90° de pvc rígido soldável, azul - redução diâm = 25/20mm	un	11,00
9.5	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	4,00

SICREDI ARACAJU
Contratante

COMARQ – Construção e Serviços Ltda
Contratada
Arquiteto
CAU: A31.404-8

LFP Construções e Serviços Ltda
Fiscalização
Engº Civil
CREA RN 270083493-3

Certidão nº 590385/2020 - 22/07/2020, 17:13 - Chave de Impressão: A9A6658WWDY22ZW546AA
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 590385, emitida em 22/07/2020

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20190173590

INICIAL

1. Responsável Técnico

AGNALDO CESAR DO NASCIMENTO PIRES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2700834933
Registro: 2700834933SE

Empresa Contratada: LFP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
Registro: 0000120600-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI ARACAJU
CPF/CNPJ: 02.923.389/0001-72
AVENIDA FRANCISCO PORTO
Nº: 45
Complemento:
Bairro: JARDINS
Cidade: ARACAJU
UF: SE
CEP: 49025230

Contrato: 009/2019
Celebrado em: 01/07/2019
Valor: R$ 15.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSÉ CARVALHO PINTO
Nº: 280
Complemento: LOJA 01 - ARACAJU BOULEVARD
Bairro: JARDINS
Cidade: ARACAJU
UF: SE
CEP: 49026150
Data de Início: 31/08/2019
Previsão de término: 30/11/2019
Coordenadas Geográficas: -10.940161, -37.054415
Finalidade: Comercial
Código: Não Especificado
Proprietário: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI ARACAJU
CPF/CNPJ: 02.923.389/0001-72

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #5013 - IMÓVEL URBANO	714,11	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DA REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA AGÊNCIA BANCÁRIA COM 714,11m²

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Agnaldo César N. Pires
Engº Civil
CREA SE-120083493-3

AGNALDO CESAR DO NASCIMENTO PIRES - CPF: 017.371.245-72

ARACAJU (Local) 03 de SETEMBRO (data) de 2019

COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI ARACAJU - CNPJ: 02.923.389/0001-72

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 150,44 Registrada em: 02/09/2019 Valor pago: R$ 150,44 Nosso Número: 8201578570

Certidão nº 590385/2020 - 22/07/2020, 17:13 - Chave de Impressão: A9A6658WWDY22ZW546AA
O atestado neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 590385, emitida em 22/07/2020