ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SESC - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL - (SE)

Licitação: (Ano: 2024/ SESC / Nº Processo: 24/0101-PE)

às 09:00:30 horas do dia 07/11/2024 no endereço RUA DOM JOSE THOMAZ - 235, bairro SAO JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LUCAS ANDRADE E SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 24/0101-PE - 2024/24/0101 que tem por objeto AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DO REGIONAL SESC/SE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2
Descrição:
- É um sistema adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I, II, III, IV e V; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays.
- Prático: primer e adesivo em um só frasco;
- Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona;
- Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações;
- Não é necessário agitar o frasco antes do uso;
- Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória;
- Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos;
- Excelente adesão à dentina e ao esmalte.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:14:44:139	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 578.000,00
06/11/2024 18:02:21:401	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00
06/11/2024 15:59:08:764	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 429.073,50
07/11/2024 08:33:48:046	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 41.150,00
06/11/2024 17:57:35:217	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 299.155,60
06/11/2024 17:23:15:785	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 346.097,80

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Lote (2) - AFASTADOR LABIAL COM BLOQUEADOR DE LÍNGUA - ADULTO

Descrição:

- Utilizado para Clareamento dental.
- Fabricado em material flexível possui um exclusivo bloqueador de língua que evita o desconforto do paciente durante o tratamento e facilita os procedimentos executados pelo profissional.
- Fornece a exposição da área de trabalho sem a necessidade do uso das mãos do profissional ou de seu auxiliar pois afasta lábios e bochechas.
- Esterilizável em autoclave.
- Embalagem com 1 unidade.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:14:44:139	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 1.800,00
06/11/2024 18:02:21:401	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00
06/11/2024 17:57:35:217	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 1.639,20
06/11/2024 16:40:21:834	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2.460,00
06/11/2024 17:23:15:785	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 1.028,40

Lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA

Descrição:

- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:14:44:139	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 40.000,00
06/11/2024 18:02:21:401	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00
06/11/2024 15:59:08:764	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 25.292,00
06/11/2024 17:57:35:217	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 39.114,00
06/11/2024 16:40:21:834	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 15.000,00
06/11/2024 20:40:13:199	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 40.632,00

Lote (4) - ANTISSÉPTICO BUCAL

Descrição:

- A base de gluconato de clorexidina a 0,12%;
- Registro na ANVISA,;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Embalagem de 2 L com bomba dosadora de pressão.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:14:44:139	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2.400.000,00
06/11/2024 18:02:21:401	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00

Lote (5) - BROCA DIAMANDATA FG 3118FF

Descrição:

- Para uso em alta rotação;
- Corpo em aço inoxidável;
- Deve possuir grau cirúrgico, diâmetro iso, partículas de diamante natural, incorporadas por processo eletrolítico;
- Embalagem em blister individual.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:14:44:139	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 59.000,00
06/11/2024 18:02:21:401	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00
06/11/2024 15:59:08:764	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 42.325,00
06/11/2024 17:57:35:217	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 20.212,00
06/11/2024 17:23:15:785	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 23.187,00
06/11/2024 20:40:13:199	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 48.882,00

Lote (6) - LIMA ENDODÔNTICA TIPO FLEXOFILE 2º SÉRIE (45-80) com 21mm

Descrição:

- Deverá ser produzida de acordo com a especificação nº28 da ADA;
- Instrumentos estandardizados na proporção 0,02 mm de aumento de conicidade para cada mm de comprimento;
- Caixa com 6 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 07:11:42:143	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 68.000,00
06/11/2024 18:03:12:070	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00
06/11/2024 15:46:17:767	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 49.590,00
06/11/2024 17:57:35:217	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 43.836,00
06/11/2024 17:27:01:114	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 49.606,00
06/11/2024 09:54:57:504	DENTAL IPO LTDA	R$ 42.118,00

Lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P

Descrição:

- Caixa com 100 unidades;
- Luva não cirúrgica, lisa, produzida com látex de borracha natural, ambidestra, talcada com pó bioabsorvível não alergênico;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 07:11:42:143	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 189.000,00
06/11/2024 18:03:12:070	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
05/11/2024 14:29:24:227	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI	R$ 185.000,00
06/11/2024 17:57:35:217	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 148.653,00
06/11/2024 16:45:49:662	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 115.000,00
06/11/2024 20:42:02:122	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 189.900,00

Lote (8) - FITA ADESIVA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO

Descrição:

- Impregnada por tinta termo reativa;
- Será para uso em autoclave odontológica na validação do processo térmico de autoclavagem;
- Deverá ser em rolo contendo 30m por 19 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 07:11:42:143	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 5.900,00
06/11/2024 18:03:12:070	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00
06/11/2024 15:46:17:767	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 6.072,50
06/11/2024 17:57:35:217	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 4.511,00

Lote (9) - EDTA (ÁCIDO ETILENO DIAMINO TETRACÉTICO)

Descrição:

- Frasco com 20 ml.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 07:11:42:143	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 14.900,00
06/11/2024 18:03:12:070	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00
06/11/2024 15:46:17:767	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 10.709,45
06/11/2024 17:57:35:217	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 12.193,55
06/11/2024 16:45:49:662	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 12.000,00
06/11/2024 17:27:01:114	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 10.207,10

Lote (10) - PAPEL GRAU CIRPURGICO

Descrição:

- Largura 20 cm para esterilização em autoclave;
- Contendo indicador cromático de esterilização no papel;
- Rolo com 100m, usado em seladora e autoclave. CONFORME EDITAL.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 07:11:42:143	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 29.000,00
06/11/2024 18:03:12:070	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00
06/11/2024 15:46:17:767	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 22.570,00
06/11/2024 17:57:35:217	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 21.114,00
06/11/2024 16:45:49:662	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 16.000,00
06/11/2024 17:27:01:114	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 16.600,00
06/11/2024 20:42:02:122	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 15.840,00

Lote (11) - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL

Descrição:

- Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos;
- Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico;
- Caixa com 20 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:16:26:846	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 14.000,00
06/11/2024 18:04:15:394	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 12.000.000,00
06/11/2024 17:44:00:650	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 2.600,00
06/11/2024 17:57:27:840	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 9.987,00
06/11/2024 16:47:48:087	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 7.000,00
06/11/2024 17:28:23:125	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 10.716,00
06/11/2024 20:44:06:043	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 12.532,00

Lote (12) - GAZE 9 FIOS

Descrição:

- Embalagem Contém: 1 Pacote com 500 unidades de Compressa de Gaze Hidrófila 7,5cm x 7,5cm (Dobrada), de 9 Fios por cm² com 8 Camadas e 5 Dobras cada.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:16:26:846	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 75.000,00
06/11/2024 18:04:15:394	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00
06/11/2024 20:44:06:043	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 58.428,00

Lote (13) - BORRACHA SEPARADORA

Descrição:

- Indicado para promover abertura do espaço interproximal (espaço entre os dentes).
- Cores diversas.
- Embalagem com 1000 unidades. Embalagem com 1000 unidades.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:16:26:846	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 300,00
06/11/2024 18:04:15:394	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00

Lote (14) - POTE DAPPEN DE SILICONE PEQUENO

Descrição:
- Indicado para manipulação de materiais de uso odontológico.
- Esterilizável em autoclave;
- Antiaderente;
- Produzido em silicone Inquebrável;
- Não reage com flúor ou medicamentos;
- Garantia de biossegurança;
- Pode ser utilizado com resinas acrílicas;
- Não deforma.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:16:26:846	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 300,00
06/11/2024 18:04:15:394	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 12.000.000,00
06/11/2024 20:44:06:043	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 94,80

Lote (15) - SILICONE PARA LABORATÓRIO

Descrição:
- Silicone não-pigmentado.
- Não reagente a resina.
- De alta dureza final (85 Shore-A).
- Alta capacidade de cópia.
- Alta fluidez inicial.
- Ótima resistência ao calor.
- Alta estabilidade dimensional.
- Armazenar entre 2°C e 28°C.
- Embalagem com 900g. Conforme edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:16:26:846	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 5.800,00
06/11/2024 18:04:15:394	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 12.000.000,00
06/11/2024 17:57:27:840	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 2.951,80
06/11/2024 17:28:23:125	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 2.878,80

Lote (16) - SERINGA LUER LOCK 10ML SEM AGULHA
- Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.
- Especificação:

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Fabricada em polipropileno
Estéril
Atóxica e apirogênica
Lubrificada
Cilindro transparente
Trava para controle do deslizamento
Aprovada pelo INMETRO
Descartável e de uso único
- Embalagem com 100 unidades
- Marca Sugerida: Descarpack.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:17:48:134	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 25.000,00
06/11/2024 18:05:18:558	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 12.000.000,00

Lote (17) - CLAREADOR WHITENESS HP 35%
- É um kit desenvolvido com peróxido de hidrogênio a 35%, para aplicação no consultório odontológico. Seu sistema de frascos proporciona manipulação precisa e excelente rendimento;
- Com a apresentação em dois frascos distintos, a quantidade de produto utilizada é facilmente controlada, evitando desperdício ao tratar desde um único dente até arcadas completas;
- O corante vermelho-carmim facilita a aplicação e visualização do produto. Sua incoloração ao final do procedimento indica a conclusão do clareamento;
- Gel clareador dental à base de Peróxido de Hidrogênio na concentração de 35%.
- Conta com sistema de frascos.
- Pode ser usado em dentes individuais ou arcadas inteiras, com ou sem fonte de luz.
- Para auxiliar no processo de clareamento, o produto contém um corante (sua cor altera de vermelho carmim para incolor ao final do processo) e que, quando irradiado com luz, converte está em energia térmica que acelera o processo de penetração do peróxido .

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:17:48:134	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 25.000,00
06/11/2024 18:05:18:558	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 12.000.000,00
06/11/2024 17:35:27:052	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 24.900,00
06/11/2024 17:57:27:840	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 45.360,00
06/11/2024 16:51:57:962	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 25.000,00
06/11/2024 17:29:36:220	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 23.592,00
06/11/2024 09:56:01:983	DENTAL IPO LTDA	R$ 23.130,00

Lote (18) - DESSENSIBILIZANTES DESENSIBILIZE KF 2º

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Descrição:
- KF 2% de fluoreto de sódio é de uso exclusivo por cirurgião-dentista e aplicação em consultório.
- Dessensibilizante à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio.
- Conta com dupla ação dessensibilizante: ação neural e oclusiva.
- Boa consistência para proporcionar fácil aplicação.
- Gel que não interfere no clareamento dental.
- Maior conforto para o paciente.
- Gel de baixa viscosidade.
- Com registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:17:48:134	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 15.000,00
06/11/2024 18:05:18:558	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 12.000.000,00
06/11/2024 17:35:27:052	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 6.930,00
06/11/2024 17:57:27:840	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 5.464,00
06/11/2024 16:51:57:962	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 4.000,00
06/11/2024 17:29:36:220	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 4.020,00
06/11/2024 09:56:01:983	DENTAL IPO LTDA	R$ 3.940,00
06/11/2024 20:45:23:797	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 15.840,00

Lote (19) - TIRA DE LIXA
Descrição:
- Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro;
- Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca);
- Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;
- 4 mm de largura e 170 mm de comprimento;
- Caixa com 150 unidades;
- Marca Sugerida: 3M.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:17:48:134	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 26.000,00
06/11/2024 18:05:18:558	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 17:57:27:840	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 13.187,40
06/11/2024 17:29:36:220	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 13.599,70

Lote (20) - ÁLCOOL 70%
Descrição:

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso).
- Deve ser utilizado puro, procedendo 3 aplicações com intervalos de 10 minutos entre cada uma delas.
- Deixar secar e não enxaguar.
- Exclusivo de uso profissional.
- Registro ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:17:48:134	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 32.000,00
06/11/2024 18:05:18:558	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
05/11/2024 14:32:36:554	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI	R$ 6.000,00
06/11/2024 16:51:57:962	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 4.000,00
06/11/2024 20:45:23:797	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 3.204,00

Lote (21) - SILANO
Descrição:
- Seu uso promove o aumento de até 30 % na capacidade adesiva de restaurações indiretas.
- Conta com boa adesão em divergentes substratos resinosos.
- Oferece praticidade e facilidade de uso.
- Alta adesividade.
- Solução etanólica de 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano hidrolisado

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:18:54:241	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2.250,00
06/11/2024 18:06:19:626	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:35:04:727	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 1.107,50
06/11/2024 17:57:39:837	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 971,90
06/11/2024 17:32:15:529	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 1.836,50

Lote (22) - MATRIZ DE AÇO 0,7MM
Descrição:
- A fita banda matriz de aço inoxidável é indicada para promover o contorno proximal;
- Medidas: 7 x0,05x500mm;
- Superfície uniforme;
- Fácil manuseio;
- Produzido em aço inoxidável.
- 1 rolo de banda matriz.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:18:54:241	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 3.500,00

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

06/11/2024 18:06:19:626	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:35:04:727	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 768,00
06/11/2024 17:57:39:837	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 284,40
06/11/2024 16:53:40:683	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 650,00
06/11/2024 20:47:19:175	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 1.008,00

Lote (23) - CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO

Descrição:

- Condicionamento ácido seguro.
- Composição: contém 35% de ácido fosfórico e ainda agentes espessantes, pigmentos e água.
- Pode ser aplicado com um pincel ou uma cânula (não incluso).
- Uso exclusivo por cirurgiões-dentistas e somente para as aplicações a que se destinam.
- Armazenamento: a temperaturas abaixo de 25°C (77°F).
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 3 seringas de 2,5ml + 3 pontas aplicadoras.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:18:54:241	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 6.000,00
06/11/2024 18:06:19:626	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:35:04:727	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 4.360,00
06/11/2024 17:42:20:413	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 3.900,00
06/11/2024 17:57:39:837	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 2.572,00
06/11/2024 16:53:40:683	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 5.000,00
06/11/2024 17:32:15:529	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 2.568,00

Lote (24) - ANESTÉSICO TÓPICO

Descrição:

- Indicado como anestésico tópico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental, entre outros;
- Benzocaina: A benzocaina é o p-aminobenzoato de etilo, um éster etilico do ácido p-aminobenzoico (PABA).
- Também é um anestésico local, usado como calmante para dores.
- Que atua bloqueando a condução de impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade da membrana ao iodeto de sódio.
- É absorvido de forma rápida através das mucosas.
- Sabor: Tutti-Frutti.
- Registro Anvisa.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

07/11/2024 08:18:54:241	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 250.000,00
06/11/2024 18:06:19:626	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00

Lote (25) - CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL (1ª SÉRIE)

Descrição:

- Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares.
- Suas qualidades são elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade.
- Permite que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares.
- Embalagem com 120 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:18:54:241	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 14.000,00
06/11/2024 18:06:19:626	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:35:04:727	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 14.180,00
06/11/2024 17:57:39:837	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 10.268,00
06/11/2024 17:32:15:529	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 11.384,00

Lote (26) - PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉRIL Nº35

Descrição:

- Com alto poder de absorção.
- São feitos pelo processo manual, por ser este processo tradicionalmente, o que permite maior precisão na calibragem dos cones.
- São estéreis.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:19:42:943	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 49.000,00
06/11/2024 18:07:19:793	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00
06/11/2024 15:36:48:230	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 21.120,00
06/11/2024 17:57:39:837	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 50.150,00
06/11/2024 17:34:26:136	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 33.560,00

Lote (27) - BARREIRA GENGIVAL

Descrição:

- Barreira gengival fotopolimerizável.;
- Aplicação direta.
- Fácil aplicação e remoção para maior conforto do paciente e praticidade do profissional.
- Composição básica: HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores;
- Validade: 2 anos, a partir da data de fabricação.
- Registro ANVISA

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:19:42:943	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 4.900,00
06/11/2024 18:07:19:793	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00
06/11/2024 15:36:48:230	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 4.280,00
06/11/2024 17:57:39:837	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 3.869,00
06/11/2024 17:34:26:136	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 1.418,00
06/11/2024 09:57:28:425	DENTAL IPO LTDA	R$ 3.774,00

Lote (28) - CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL

Descrição:

- Cimento à base de Hidróxido de Cálcio radiopaco e auto-endurecível;
- Contém pigmentos radiopacificantes Biocompatível;
- Bacteriostático (ph alcalino);
- Não contém eugenol.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:19:42:943	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 29.000,00
06/11/2024 18:07:19:793	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:36:48:230	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 9.980,00
06/11/2024 17:40:52:230	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 21.000,00
06/11/2024 17:57:39:837	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 7.140,00
06/11/2024 16:55:45:479	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 7.000,00
06/11/2024 17:34:26:136	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 15.972,00
06/11/2024 09:57:28:425	DENTAL IPO LTDA	R$ 6.800,00
06/11/2024 20:49:48:925	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 16.560,00

Lote (29) - DISCO DE FELTRO DIAMOND

Descrição:

- Utilize o disco com pastas para polimento.
- Sistema de encaixe rápido, que facilita o acoplamento ao mandril.
- Sem partes metálicas na superfície do disco, o que evita danos à resina durante o polimento.
- Embalagem com 24 unidades + 1 mandril
- Marca Sugestiva: FGM.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:19:42:943	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2.900,00
06/11/2024 18:07:19:793	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:36:48:230	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 1.798,00
06/11/2024 17:57:39:837	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 1.495,20
06/11/2024 17:34:26:136	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 1.647,60

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

06/11/2024 09:57:28:425	DENTAL IPO LTDA	R$ 1.615,20

Lote (30) - MICROAPLICADORES

Descrição:

- Formato esférico.
- Ponta flexível.
- Validade: 2 anos.
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 100 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:19:42:943	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 8.500,00
06/11/2024 18:07:19:793	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:36:48:230	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 10.400,00
06/11/2024 17:40:52:230	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 6.300,00
06/11/2024 17:57:39:837	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 13.580,00
06/11/2024 16:55:45:479	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 7.000,00
06/11/2024 17:34:26:136	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 7.650,00
06/11/2024 09:57:28:425	DENTAL IPO LTDA	R$ 6.420,00
06/11/2024 20:49:48:925	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 11.400,00

Lote (31) - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO

Descrição:

- Azul e vermelho.
- Dupla Face.
- Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina.
- Registro na Anvisa
- Embalagem com 12 Unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:20:26:286	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 4.200,00
06/11/2024 18:08:21:959	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:38:25:464	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 3.560,00
06/11/2024 17:57:30:861	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 2.856,00
06/11/2024 16:54:35:463	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 4.000,00
06/11/2024 17:17:08:497	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 3.224,00
06/11/2024 09:58:13:041	DENTAL IPO LTDA	R$ 3.160,00
06/11/2024 20:50:55:555	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 7.200,00

Lote (32) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA

Descrição:

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Em madeira;
- Descartável;
- Pacote com 500 unidades embalado individualmente;
- Formato convencional liso;
- Superfície e bordas perfeitamente acabadas;
- Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão;
- Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado individualmente;
- Fabricante: Estilo;
- Procedência nacional
- Pacote com 500 abaixadores de madeira embalados 1 a 1.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/11/2024 18:08:21:959	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:38:25:464	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 83,10
06/11/2024 20:50:55:555	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 248,00

Lote (33) - SACO PLÁTICO SACOLÉ

Descrição:

- Saco Plástico para proteção de Peças de Mão;
- 5cm x 23cm;
- Transparente;
- Embalagem com 1000 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/11/2024 18:08:21:959	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:38:25:464	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 9.650,00

Lote (34) - ALAVANCA POTT

Descrição:

- Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;
- Usada em exodontia com cabo em forma de "T" para facilitar o manuseio;
- Embalagem com 2 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:20:26:286	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 5.900,00
06/11/2024 18:08:21:959	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:38:25:464	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 5.016,00
06/11/2024 17:57:30:861	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 3.961,60
06/11/2024 17:17:08:497	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 2.863,20

Lote (35) - INJETOR PARA ELASTÔMERO

Descrição:

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Embalagem com 1 seringa, 2 pontas aplicadoras e 1 escova para limpeza.
- O Injetor para Elastômero, conhecido também como seringa para moldagem, é fabricado em materiais termoplásticos, indicado para facilitar o manuseio e aplicação do elastômero (silicone de condensação, silicone de adição, etc.). Além disso, evita a formação de bolhas.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:20:26:286	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 800,00
06/11/2024 18:08:21:959	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:38:25:464	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 499,00
06/11/2024 17:57:30:861	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 411,90
06/11/2024 17:17:08:497	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 402,40

Lote (36) - PASTA ZINCO-ENÓLICA
Descrição:
- Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g.
- É indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:21:24:101	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 1.900,00
06/11/2024 18:09:25:977	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:39:47:602	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 862,00
06/11/2024 17:57:30:861	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 715,40
06/11/2024 17:17:53:037	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 640,80

Lote (37) - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DENTADA PLANA PM OS
Descrição:
- Peça de Mão.
- nº702.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:21:24:101	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2.220,00
06/11/2024 18:09:25:977	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:39:47:602	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 1.055,10
06/11/2024 17:57:30:861	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 891,14

Lote (38) - CALCADOR DE CHUMBO
Descrição:
- Em aço inoxidável;
- Autoclavável;
- Com padrão da marca Golgran.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:21:24:101	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 4.200,00
06/11/2024 18:09:25:977	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 17:57:30:861	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 235,84

Lote (39) - ALICATE DE TORQUE CURTO

Descrição:

- Fio máximo indicado: fio retangular 0,53 x 0,63mm - 0,021"x 0,025".
- 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
- Aço inoxidável.
- Autoclavável.
- Com padrão da marca Quinaleto.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:21:24:101	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2.400,00
06/11/2024 18:09:25:977	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:39:47:602	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 1.163,60
06/11/2024 17:38:07:863	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 890,00
06/11/2024 17:57:30:861	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 1.049,04
06/11/2024 17:17:53:037	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 994,48

Lote (40) - RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO - CLÁSSICO

Descrição:

- Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico.
- Armazenar longe de calor e à luz.
- Inflamável.
- Validade: 2 anos após data de fabricação.
- Embalagem de 500ml.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:21:24:101	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 799,00
06/11/2024 18:09:25:977	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00
06/11/2024 15:39:47:602	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 1.163,60

Lote (41) - ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%

Descrição:

- Embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.
- Dupla Face.
- Para comprar a caixa fechada, favor incluir 80 unidades no carrinho de compras.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:21:56:488	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 950,00
06/11/2024 18:10:16:285	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

06/11/2024 15:41:26:949	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 51,60
06/11/2024 17:57:25:896	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 2.864,16

Lote (42) - KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA PERIODONTIA
Descrição:
- Kit com 2 aventais de manga longa 1,20x1,40cm + 01 campo de mesa 0,70x0,90cm + 01 campo de mesa impermeável 0,70x0,90cm + 01 campo fenestrado 2,00x1,20cm + 02 capas de mangueira 1,00x0,08cm + 02 capas de refletor 0,25x0,10cm + 02 toalhas absorventes 0,35x0,40cm + 02 toucas descartáveis + 02 máscaras descartáveis;
- Gramatura: 30gr.
- Produto descartável de uso único.
- Atóxico.
- Estéril.
- Feito em não-tecido (TNT) 100% polipropileno.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2024 08:21:56:488	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 22.500,00
06/11/2024 18:10:16:285	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00
06/11/2024 15:41:26:949	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 7.185,00
06/11/2024 17:36:38:592	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 2.800,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2
Descrição:
- É um sistema adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I, II, III, IV e V; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays.
- Prático: primer e adesivo em um só frasco;
- Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona;
- Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações;
- Não é necessário agitar o frasco antes do uso;
- Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória;
- Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos;
- Excelente adesão à dentina e ao esmalte.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:15:49:689	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 194.998,99

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

07/11/2024 09:15:39:403	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 194.999,00
07/11/2024 09:23:03:185	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 345.899,49
07/11/2024 09:22:57:100	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 345.899,50
06/11/2024 17:23:15:785	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 346.097,80

Lote (2) - AFASTADOR LABIAL COM BLOQUEADOR DE LÍNGUA - ADULTO

Descrição:

- Utilizado para Clareamento dental.
- Fabricado em material flexível possui um exclusivo bloqueador de língua que evita o desconforto do paciente durante o tratamento e facilita os procedimentos executados pelo profissional.
- Fornece a exposição da área de trabalho sem a necessidade do uso das mãos do profissional ou de seu auxiliar pois afasta lábios e bochechas.
- Esterilizável em autoclave.
- Embalagem com 1 unidade.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:11:35:383	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 1.028,39
06/11/2024 17:23:15:785	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 1.028,40
07/11/2024 09:01:28:224	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 1.153,20
06/11/2024 16:40:21:834	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2.460,00
06/11/2024 18:02:21:401	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00

Lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA

Descrição:

- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:36:40:629	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 13.000,00
07/11/2024 09:37:42:383	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 25.288,30
07/11/2024 09:37:35:819	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 25.288,31
07/11/2024 09:01:28:242	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 32.625,20
07/11/2024 09:12:25:533	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 33.860,00

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

06/11/2024 18:02:21:401	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00

Lote (4) - ANTISSÉPTICO BUCAL

Descrição:

- A base de gluconato de clorexidina a 0,12%;
- Registro na ANVISA,;
- Embalagem de 2 L com bomba dosadora de pressão.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:48:10:263	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.129.999,99
07/11/2024 09:47:48:816	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 1.130.000,00

Lote (5) - BROCA DIAMANDATA FG 3118FF

Descrição:

- Para uso em alta rotação;
- Corpo em aço inoxidável;
- Deve possuir grau cirúrgico, diâmetro iso, partículas de diamante natural, incorporadas por processo eletrolítico;
- Embalagem em blister individual.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:23:28:474	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 14.386,00
07/11/2024 09:05:57:038	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 14.387,50
07/11/2024 09:28:55:279	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 15.874,00
07/11/2024 09:29:14:684	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 22.180,87
07/11/2024 09:29:08:265	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 22.180,88
07/11/2024 09:12:51:788	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 40.375,00

Lote (6) - LIMA ENDODÔNTICA TIPO FLEXOFILE 2º SÉRIE (45-80) com 21mm

Descrição:

- Deverá ser produzida de acordo com a especificação nº28 da ADA;
- Instrumentos estandardizados na proporção 0,02 mm de aumento de conicidade para cada mm de comprimento;
- Caixa com 6 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:25:08:558	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 24.997,88
07/11/2024 09:24:53:813	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 24.998,98
07/11/2024 09:19:10:826	DENTAL IPO LTDA	R$ 28.000,00
07/11/2024 09:19:18:836	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 28.994,89
07/11/2024 09:06:21:868	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 30.401,00
07/11/2024 09:29:16:814	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 34.723,00

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P

Descrição:

- Caixa com 100 unidades;
- Luva não cirúrgica, lisa, produzida com látex de borracha natural, ambidestra, talcada com pó bioabsorvível não alergênico;
- Registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:22:25:271	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 98.000,00
07/11/2024 09:22:11:852	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 99.900,00
07/11/2024 09:19:16:187	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 114.999,99
07/11/2024 09:21:04:744	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI	R$ 123.000,00
07/11/2024 09:01:36:678	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 123.960,50
07/11/2024 09:13:08:383	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 158.250,00

Lote (8) - FITA ADESIVA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO

Descrição:

- Impregnada por tinta termo reativa;
- Será para uso em autoclave odontológica na validação do processo térmico de autoclavagem;
- Deverá ser em rolo contendo 30m por 19 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:16:42:782	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 3.378,87
07/11/2024 09:16:33:522	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 3.378,88
07/11/2024 09:06:43:897	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 3.382,00
06/11/2024 18:03:12:070	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00

Lote (9) - EDTA (ÁCIDO ETILENO DIAMINO TETRACÉTICO)

Descrição:

- Frasco com 20 ml.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:24:46:034	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 7.659,99
07/11/2024 09:24:39:560	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 7.660,00
07/11/2024 09:20:39:355	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 8.290,99
07/11/2024 09:07:02:287	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 8.903,05
06/11/2024 17:27:01:114	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 10.207,10
06/11/2024 18:03:12:070	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Lote (10) - PAPEL GRAU CIRPURGICO

Descrição:

- Largura 20 cm para esterilização em autoclave;
- Contendo indicador cromático de esterilização no papel;
- Rolo com 100m, usado em seladora e autoclave. CONFORME EDITAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:20:52:016	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 12.349,00
07/11/2024 09:20:02:129	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 12.350,00
07/11/2024 09:19:03:279	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 13.999,00
07/11/2024 09:18:18:043	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 14.988,87
07/11/2024 09:18:06:347	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.990,00
06/11/2024 17:27:01:114	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 16.600,00
07/11/2024 09:01:36:686	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 16.976,00

Lote (11) - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL

Descrição:

- Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos;
- Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico;
- Caixa com 20 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/11/2024 17:44:00:650	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 2.600,00
07/11/2024 09:50:00:469	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 6.800,00
07/11/2024 09:47:01:905	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 6.999,99
07/11/2024 09:30:18:307	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 7.502,50
07/11/2024 09:27:06:299	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 8.201,50
07/11/2024 09:33:01:375	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 10.441,00
07/11/2024 09:28:29:302	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 10.442,00

Lote (12) - GAZE 9 FIOS

Descrição:

- Embalagem Contém: 1 Pacote com 500 unidades de Compressa de Gaze Hidrófila 7,5cm x 7,5cm (Dobrada), de 9 Fios por cm² com 8 Camadas e 5 Dobras cada.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:49:26:226	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 53.339,99
07/11/2024 09:49:18:909	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 53.340,00
06/11/2024 18:04:15:394	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Lote (13) - BORRACHA SEPARADORA

Descrição:
- Indicado para promover abertura do espaço interproximal (espaço entre os dentes).
- Cores diversas.
- Embalagem com 1000 unidades. Embalagem com 1000 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 08:16:26:846	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 300,00
06/11/2024 18:04:15:394	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00

Lote (14) - POTE DAPPEN DE SILICONE PEQUENO

Descrição:
- Indicado para manipulação de materiais de uso odontológico.
- Esterilizável em autoclave;
- Antiaderente;
- Produzido em silicone Inquebrável;
- Não reage com flúor ou medicamentos;
- Garantia de biossegurança;
- Pode ser utilizado com resinas acrílicas;
- Não deforma.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:51:49:316	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 78,99
07/11/2024 09:51:42:372	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 79,00
06/11/2024 18:04:15:394	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 12.000.000,00

Lote (15) - SILICONE PARA LABORATÓRIO

Descrição:
- Silicone não-pigmentado.
- Não reagente a resina.
- De alta dureza final (85 Shore-A).
- Alta capacidade de cópia.
- Alta fluidez inicial.
- Ótima resistência ao calor.
- Alta estabilidade dimensional.
- Armazenar entre 2°C e 28°C.
- Embalagem com 900g. Conforme edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:38:39:330	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2.015,19

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

07/11/2024 09:32:05:561	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 2.015,20
07/11/2024 09:31:26:387	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 2.150,80
06/11/2024 18:04:15:394	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 12.000.000,00

Lote (16) - SERINGA LUER LOCK 10ML SEM AGULHA

- Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.
- Especificação:
  Fabricada em polipropileno
  Estéril
  Atóxica e apirogênica
  Lubrificada
  Cilindro transparente
  Trava para controle do deslizamento
  Aprovada pelo INMETRO
  Descartável e de uso único
- Embalagem com 100 unidades
- Marca Sugerida: Descarpack.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:37:37:692	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 24.900,00
07/11/2024 08:17:48:134	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 25.000,00

Lote (17) - CLAREADOR WHITENESS HP 35%

- É um kit desenvolvido com peróxido de hidrogênio a 35%, para aplicação no consultório odontológico. Seu sistema de frascos proporciona manipulação precisa e excelente rendimento;
- Com a apresentação em dois frascos distintos, a quantidade de produto utilizada é facilmente controlada, evitando desperdício ao tratar desde um único dente até arcadas completas;
- O corante vermelho-carmim facilita a aplicação e visualização do produto. Sua incoloração ao final do procedimento indica a conclusão do clareamento;
- Gel clareador dental à base de Peróxido de Hidrogênio na concentração de 35%.
- Conta com sistema de frascos.
- Pode ser usado em dentes individuais ou arcadas inteiras, com ou sem fonte de luz.
- Para auxiliar no processo de clareamento, o produto contém um corante (sua cor altera de vermelho carmim para incolor ao final do processo) e que, quando irradiado com luz, converte está em energia térmica que acelera o processo de penetração do peróxido .

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:42:12:055	DENTAL IPO LTDA	R$ 16.508,77
07/11/2024 09:42:06:999	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 16.515,00

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

07/11/2024 09:53:31:774	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 18.000,00
07/11/2024 09:53:06:066	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 18.498,99
06/11/2024 17:35:27:052	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 24.900,00
07/11/2024 09:44:27:107	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 32.366,00
07/11/2024 09:33:24:398	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 32.367,00

Lote (18) - DESSENSIBILIZANTES DESENSIBILIZE KF 2º

Descrição:

- KF 2% de fluoreto de sódio é de uso exclusivo por cirurgião-dentista e aplicação em consultório.
- Dessensibilizante à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio.
- Conta com dupla ação dessensibilizante: ação neural e oclusiva.
- Boa consistência para proporcionar fácil aplicação.
- Gel que não interfere no clareamento dental.
- Maior conforto para o paciente.
- Gel de baixa viscosidade.
- Com registro na ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:41:33:556	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2.400,00
07/11/2024 09:41:38:395	DENTAL IPO LTDA	R$ 2.807,55
07/11/2024 09:41:36:634	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 2.814,00
07/11/2024 09:45:45:852	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 3.789,99
07/11/2024 09:35:29:765	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 3.790,00
06/11/2024 17:35:27:052	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 6.930,00
07/11/2024 09:34:04:298	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 13.200,00
06/11/2024 18:05:18:558	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 12.000.000,00

Lote (19) - TIRA DE LIXA

Descrição:

- Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro;
- Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca);
- Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;
- 4 mm de largura e 170 mm de comprimento;
- Caixa com 150 unidades;
- Marca Sugerida: 3M.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:51:37:310	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 8.488,39
07/11/2024 09:49:00:825	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 8.488,40
07/11/2024 09:45:44:123	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 8.839,80
07/11/2024 08:17:48:134	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 26.000,00

Lote (20) - ÁLCOOL 70%

Descrição:

- Hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso).
- Deve ser utilizado puro, procedendo 3 aplicações com intervalos de 10 minutos entre cada uma delas.
- Deixar secar e não enxaguar.
- Exclusivo de uso profissional.
- Registro ANVISA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:03:56:431	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI	R$ 2.999,40
07/11/2024 10:03:42:462	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 3.080,00
07/11/2024 10:03:16:338	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 3.090,00
07/11/2024 09:58:51:954	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 31.900,00
07/11/2024 08:17:48:134	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 32.000,00

Lote (21) - SILANO

Descrição:

- Seu uso promove o aumento de até 30 % na capacidade adesiva de restaurações indiretas.
- Conta com boa adesão em divergentes substratos resinosos.
- Oferece praticidade e facilidade de uso.
- Alta adesividade.
- Solução etanólica de 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano hidrolisado

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:06:20:700	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 345,70
07/11/2024 10:03:48:384	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 699,90
06/11/2024 15:35:04:727	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 1.107,50
07/11/2024 10:13:00:951	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2.239,99
07/11/2024 10:01:30:063	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.240,00

Lote (22) - MATRIZ DE AÇO 0,7MM

Descrição:

- A fita banda matriz de aço inoxidável é indicada para promover o contorno proximal;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Medidas: 7 x0,05x500mm;
- Superfície uniforme;
- Fácil manuseio;
- Produzido em aço inoxidável.
- 1 rolo de banda matriz.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 09:59:36:027	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 204,00
07/11/2024 09:59:41:419	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 228,00
07/11/2024 10:11:15:529	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 767,93
07/11/2024 10:10:47:777	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 767,94
07/11/2024 09:57:19:504	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 840,00
07/11/2024 10:04:44:138	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.400,00

Lote (23) - CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO

Descrição:

- Condicionamento ácido seguro.
- Composição: contém 35% de ácido fosfórico e ainda agentes espessantes, pigmentos e água.
- Pode ser aplicado com um pincel ou uma cânula (não incluso).
- Uso exclusivo por cirurgiões-dentistas e somente para as aplicações a que se destinam.
- Armazenamento: a temperaturas abaixo de 25°C (77°F).
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 3 seringas de 2,5ml + 3 pontas aplicadoras.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:07:09:072	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 1.796,00
07/11/2024 10:04:03:631	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 1.872,00
07/11/2024 10:06:39:489	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 2.567,99
07/11/2024 10:08:08:729	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 3.749,99
07/11/2024 10:08:02:206	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 3.750,00
06/11/2024 17:42:20:413	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 3.900,00
07/11/2024 10:05:52:964	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 5.900,00

Lote (24) - ANESTÉSICO TÓPICO

Descrição:

- Indicado como anestésico tópico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental, entre outros;
- Benzocaina: A benzocaina é o p-aminobenzoato de etilo, um éster etilico do ácido p-aminobenzoico (PABA).

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Também é um anestésico local, usado como calmante para dores.
- Que atua bloqueando a condução de impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade da membrana ao iodeto de sódio.
- É absorvido de forma rápida através das mucosas.
- Sabor: Tutti-Frutti.
- Registro Anvisa.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 08:18:54:241	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 250.000,00
06/11/2024 18:06:19:626	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00

Lote (25) - CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL (1ª SÉRIE)

Descrição:

- Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares.
- Suas qualidades são elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade.
- Permite que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares.
- Embalagem com 120 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:11:45:779	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 7.017,59
07/11/2024 10:11:36:774	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 7.017,60
07/11/2024 10:06:40:982	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 7.969,00
07/11/2024 10:28:19:179	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 14.169,00
07/11/2024 10:11:40:578	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 14.169,99

Lote (26) - PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉRIL Nº35

Descrição:

- Com alto poder de absorção.
- São feitos pelo processo manual, por ser este processo tradicionalmente, o que permite maior precisão na calibragem dos cones.
- São estéreis.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/11/2024 15:36:48:230	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 21.120,00
07/11/2024 10:19:07:828	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 23.490,00
07/11/2024 10:08:05:742	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 33.559,99
07/11/2024 10:00:39:976	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 34.775,00
06/11/2024 18:07:19:793	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00

Lote (27) - BARREIRA GENGIVAL

Descrição:

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Barreira gengival fotopolimerizável.;
- Aplicação direta.
- Fácil aplicação e remoção para maior conforto do paciente e praticidade do profissional.
- Composição básica: HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores;
- Validade: 2 anos, a partir da data de fabricação.
- Registro ANVISA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:09:38:454	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 1.417,00
06/11/2024 17:34:26:136	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 1.418,00
07/11/2024 10:00:48:162	DENTAL IPO LTDA	R$ 2.679,16
07/11/2024 10:00:40:837	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 2.683,00
07/11/2024 10:08:08:984	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 4.279,99
06/11/2024 18:07:19:793	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.000.000,00

Lote (28) - CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL

Descrição:

- Cimento à base de Hidróxido de Cálcio radiopaco e auto-endurecível;
- Contém pigmentos radiopacificantes Biocompatível;
- Bacteriostático (ph alcalino);
- Não contém eugenol.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:04:57:196	DENTAL IPO LTDA	R$ 4.851,15
07/11/2024 10:04:45:728	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 4.880,00
07/11/2024 10:12:27:817	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 6.299,99
07/11/2024 10:11:41:243	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 6.300,00
07/11/2024 10:08:20:137	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 9.979,99
07/11/2024 10:19:31:571	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 11.180,00
07/11/2024 10:04:01:935	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 13.800,00
06/11/2024 17:40:52:230	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 21.000,00
06/11/2024 18:07:19:793	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00

Lote (29) - DISCO DE FELTRO DIAMOND

Descrição:

- Utilize o disco com pastas para polimento.
- Sistema de encaixe rápido, que facilita o acoplamento ao mandril.
- Sem partes metálicas na superfície do disco, o que evita danos à resina durante o polimento.
- Embalagem com 24 unidades + 1 mandril

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Marca Sugestiva: FGM.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:21:04:759	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 949,19
07/11/2024 10:20:46:611	DENTAL IPO LTDA	R$ 949,20
07/11/2024 10:14:13:836	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 1.037,00
07/11/2024 10:19:51:488	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 1.153,40
07/11/2024 10:14:14:712	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 1.647,59
06/11/2024 18:07:19:793	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00

Lote (30) - MICROAPLICADORES

Descrição:

- Formato esférico.
- Ponta flexível.
- Validade: 2 anos.
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 100 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:25:46:063	DENTAL IPO LTDA	R$ 5.251,21
07/11/2024 10:25:40:513	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 5.261,52
07/11/2024 10:24:21:001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 5.291,42
07/11/2024 10:20:18:662	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 5.355,00
07/11/2024 10:23:09:622	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 5.400,00
06/11/2024 17:40:52:230	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 6.300,00
07/11/2024 10:19:25:641	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.410,00
07/11/2024 10:09:57:694	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 9.420,00
07/11/2024 10:24:23:721	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 9.500,00

Lote (31) - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO

Descrição:

- Azul e vermelho.
- Dupla Face.
- Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina.
- Registro na Anvisa
- Embalagem com 12 Unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:22:51:891	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 1.959,99
07/11/2024 10:22:39:857	DENTAL IPO LTDA	R$ 1.960,00
07/11/2024 10:20:15:304	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 1.980,00

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

07/11/2024 10:23:07:975	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2.199,99
07/11/2024 10:22:57:528	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2.200,00
07/11/2024 10:20:34:607	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 2.256,00
07/11/2024 10:22:02:344	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.770,00
07/11/2024 10:24:37:912	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 6.000,00

Lote (32) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA

Descrição:

- Em madeira;
- Descartável;
- Pacote com 500 unidades embalado individualmente;
- Formato convencional liso;
- Superfície e bordas perfeitamente acabadas;
- Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão;
- Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado individualmente;
- Fabricante: Estilo;
- Procedência nacional
- Pacote com 500 abaixadores de madeira embalados 1 a 1.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/11/2024 15:38:25:464	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 83,10
07/11/2024 10:24:49:320	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	R$ 207,00
06/11/2024 18:08:21:959	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00

Lote (33) - SACO PLÁTICO SACOLÉ

Descrição:

- Saco Plástico para proteção de Peças de Mão;
- 5cm x 23cm;
- Transparente;
- Embalagem com 1000 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:40:29:257	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 9.635,00
07/11/2024 10:37:02:864	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 9.636,00

Lote (34) - ALAVANCA POTT

Descrição:

- Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;
- Usada em exodontia com cabo em forma de "T" para facilitar o manuseio;
- Embalagem com 2 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Lance

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

07/11/2024 10:34:43:130	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 2.004,20
07/11/2024 10:34:46:817	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 2.747,40
07/11/2024 10:48:08:748	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 5.009,89
07/11/2024 10:48:05:251	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 5.009,90
07/11/2024 10:40:03:741	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 5.014,98

Lote (35) - INJETOR PARA ELASTÔMERO

Descrição:

- Embalagem com 1 seringa, 2 pontas aplicadoras e 1 escova para limpeza.
- O Injetor para Elastômero, conhecido também como seringa para moldagem, é fabricado em materiais termoplásticos, indicado para facilitar o manuseio e aplicação do elastômero (silicone de condensação, silicone de adição, etc.). Além disso, evita a formação de bolhas.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:34:55:208	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 281,70
07/11/2024 10:34:59:929	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 289,80
07/11/2024 10:40:26:894	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 498,97
07/11/2024 10:40:24:182	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 498,98
06/11/2024 18:08:21:959	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 15.000.000,00

Lote (36) - PASTA ZINCO-ENÓLICA

Descrição:

- Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g.
- É indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:35:09:316	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 448,60
07/11/2024 10:40:52:146	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 611,17
07/11/2024 10:40:40:511	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 611,18
07/11/2024 10:35:19:891	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 611,20
07/11/2024 10:35:46:063	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.890,00

Lote (37) - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DENTADA PLANA PM OS

Descrição:

- Peça de Mão.
- nº702.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 11:08:30:621	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 661,75
07/11/2024 11:08:22:535	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 661,76
07/11/2024 10:56:48:871	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 661,86

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

07/11/2024 10:36:04:958	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.210,00

Lote (38) - CALCADOR DE CHUMBO

Descrição:

- Em aço inoxidável;
- Autoclavável;
- Com padrão da marca Golgran.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/11/2024 17:57:30:861	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 235,84
07/11/2024 11:16:30:458	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 4.197,56
07/11/2024 11:16:27:724	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 4.197,57

Lote (39) - ALICATE DE TORQUE CURTO

Descrição:

- Fio máximo indicado: fio retangular 0,53 x 0,63mm - 0,021"x 0,025".
- 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
- Aço inoxidável.
- Autoclavável.
- Com padrão da marca Quinaleto.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:45:34:152	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	R$ 696,12
07/11/2024 11:22:56:260	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 889,71
07/11/2024 11:22:50:066	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 889,72
06/11/2024 17:38:07:863	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 890,00
07/11/2024 10:42:00:568	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 896,16
07/11/2024 10:43:18:479	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.163,50

Lote (40) - RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO - CLÁSSICO

Descrição:

- Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico.
- Armazenar longe de calor e à luz.
- Inflamável.
- Validade: 2 anos após data de fabricação.
- Embalagem de 500ml.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2024 10:58:42:605	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 798,94
07/11/2024 10:58:36:846	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 798,95
07/11/2024 10:52:27:285	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.163,50

Lote (41) - ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%

Descrição:

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.
- Dupla Face.
- Para comprar a caixa fechada, favor incluir 80 unidades no carrinho de compras.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/11/2024 15:41:26:949	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 51,60
07/11/2024 10:49:28:209	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 940,00
07/11/2024 08:21:56:488	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 950,00
07/11/2024 10:42:17:489	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	R$ 2.289,60

Lote (42) - KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA PERIODONTIA
Descrição:
- Kit com 2 aventais de manga longa 1,20x1,40cm + 01 campo de mesa 0,70x0,90cm + 01 campo de mesa impermeável 0,70x0,90cm + 01 campo fenestrado 2,00x1,20cm + 02 capas de mangueira 1,00x0,08cm + 02 capas de refletor 0,25x0,10cm + 02 toalhas absorventes 0,35x0,40cm + 02 toucas descartáveis + 02 máscaras descartáveis;
- Gramatura: 30gr.
- Produto descartável de uso único.
- Atóxico.
- Estéril.
- Feito em não-tecido (TNT) 100% polipropileno.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/11/2024 17:36:38:592	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R$ 2.800,00
07/11/2024 10:59:37:148	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R$ 7.181,96
07/11/2024 10:59:29:515	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 7.181,97
07/11/2024 10:56:39:257	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R$ 7.183,98

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 07/11/2024, às 09:25:43 horas, no lote (1) - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2
Descrição:
- É um sistema adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I, II, III, IV e V; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays.
- Prático: primer e adesivo em um só frasco;
- Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona;
- Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações;
- Não é necessário agitar o frasco antes do uso;
- Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória;
- Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos;
- Excelente adesão à dentina e ao esmalte. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 12/11/2024, às 15:23:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/11/2024, às 15:23:28 horas, no lote (1) - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2 Descrição:
- É um sistema adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I, II, III, IV e V; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays.
- Prático: primer e adesivo em um só frasco;
- Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona;
- Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações;
- Não é necessário agitar o frasco antes do uso;
- Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória;
- Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos;
- Excelente adesão à dentina e ao esmalte. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. No dia 12/11/2024, às 15:25:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/11/2024, às 15:25:59 horas, no lote (1) - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2 Descrição:
- É um sistema adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I, II, III, IV e V; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Prático: primer e adesivo em um só frasco;
- Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona;
- Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações;
- Não é necessário agitar o frasco antes do uso;
- Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória;
- Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos;
- Excelente adesão à dentina e ao esmalte. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/11/2024, às 15:28:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/11/2024, às 15:28:24 horas, no lote (1) - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2 Descrição:
- É um sistema adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I, II, III, IV e V; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays.
- Prático: primer e adesivo em um só frasco;
- Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona;
- Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações;
- Não é necessário agitar o frasco antes do uso;
- Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória;
- Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos;
- Excelente adesão à dentina e ao esmalte. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. No dia 19/11/2024, às 14:55:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/11/2024, às 14:55:17 horas, no lote (1) - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2 Descrição:
- É um sistema adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I, II, III, IV e V; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays.
- Prático: primer e adesivo em um só frasco;
- Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona;
- Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Não é necessário agitar o frasco antes do uso;
- Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória;
- Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos;
- Excelente adesão à dentina e ao esmalte. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC. No dia 25/11/2024, às 11:18:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:18:10 horas, no lote (1) - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2 Descrição:
- É um sistema adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I, II, III, IV e V; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays.
- Prático: primer e adesivo em um só frasco;
- Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona;
- Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações;
- Não é necessário agitar o frasco antes do uso;
- Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória;
- Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos;
- Excelente adesão à dentina e ao esmalte. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/00101. No dia 28/11/2024, às 10:12:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:12:29 horas, no lote (1) - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2 Descrição:
- É um sistema adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I, II, III, IV e V; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays.
- Prático: primer e adesivo em um só frasco;
- Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona;
- Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações;
- Não é necessário agitar o frasco antes do uso;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória;
- Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos;
- Excelente adesão à dentina e ao esmalte. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:12:29 horas, no lote (1) - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2
Descrição:
- É um sistema adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I, II, III, IV e V; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays.
- Prático: primer e adesivo em um só frasco;
- Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona;
- Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações;
- Não é necessário agitar o frasco antes do uso;
- Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória;
- Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos;
- Excelente adesão à dentina e ao esmalte. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 345.898,55.

No dia 07/11/2024, às 09:15:21 horas, no lote (2) - AFASTADOR LABIAL COM BLOQUEADOR DE LÍNGUA - ADULTO
Descrição:
- Utilizado para Clareamento dental.
- Fabricado em material flexível possui um exclusivo bloqueador de língua que evita o desconforto do paciente durante o tratamento e facilita os procedimentos executados pelo profissional.
- Fornece a exposição da área de trabalho sem a necessidade do uso das mãos do profissional ou de seu auxiliar pois afasta lábios e bochechas.
- Esterilizável em autoclave.
- Embalagem com 1 unidade. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:18:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 25/11/2024, às 11:18:39 horas, no lote (2) - AFASTADOR LABIAL COM BLOQUEADOR DE LÍNGUA - ADULTO
Descrição:
- Utilizado para Clareamento dental.
- Fabricado em material flexível possui um exclusivo bloqueador de língua que evita o desconforto do paciente durante o tratamento e facilita os procedimentos executados pelo profissional.
- Fornece a exposição da área de trabalho sem a necessidade do uso das mãos do profissional ou de seu auxiliar pois afasta lábios e bochechas.
- Esterilizável em autoclave.
- Embalagem com 1 unidade. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:12:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:12:41 horas, no lote (2) - AFASTADOR LABIAL COM BLOQUEADOR DE LÍNGUA - ADULTO
Descrição:
- Utilizado para Clareamento dental.
- Fabricado em material flexível possui um exclusivo bloqueador de língua que evita o desconforto do paciente durante o tratamento e facilita os procedimentos executados pelo profissional.
- Fornece a exposição da área de trabalho sem a necessidade do uso das mãos do profissional ou de seu auxiliar pois afasta lábios e bochechas.
- Esterilizável em autoclave.
- Embalagem com 1 unidade. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:12:41 horas, no lote (2) - AFASTADOR LABIAL COM BLOQUEADOR DE LÍNGUA - ADULTO
Descrição:
- Utilizado para Clareamento dental.
- Fabricado em material flexível possui um exclusivo bloqueador de língua que evita o desconforto do paciente durante o tratamento e facilita os procedimentos executados pelo profissional.
- Fornece a exposição da área de trabalho sem a necessidade do uso das mãos do profissional ou de seu auxiliar pois afasta lábios e bochechas.
- Esterilizável em autoclave.
- Embalagem com 1 unidade. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

R$ 1.027,80.

No dia 07/11/2024, às 09:40:07 horas, no lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA
Descrição:
- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 10:25:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 10:25:37 horas, no lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA
Descrição:
- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA. No dia 12/11/2024, às 09:50:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/11/2024, às 09:50:49 horas, no lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA
Descrição:
- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. No dia 12/11/2024, às 15:31:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/11/2024, às 15:31:29 horas, no lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA
Descrição:
- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.. No dia 14/11/2024, às 10:26:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2024, às 10:26:06 horas, no lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA
Descrição:
- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC. No dia 19/11/2024, às 11:35:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/11/2024, às 11:35:41 horas, no lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA
Descrição:
- Uso odontológico, esterilizada;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE. No dia 21/11/2024, às 11:35:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA
Descrição:
- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/11/2024, às 09:50:32 horas, no lote (4) - ANTISSÉPTICO BUCAL
Descrição:
- A base de gluconato de clorexidina a 0,12%;
- Registro na ANVISA,;
- Embalagem de 2 L com bomba dosadora de pressão. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 09:46:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 09:46:00 horas, no lote (4) - ANTISSÉPTICO BUCAL
Descrição:
- A base de gluconato de clorexidina a 0,12%;
- Registro na ANVISA,;
- Embalagem de 2 L com bomba dosadora de pressão. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. No dia 18/11/2024, às 08:43:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No lote (4) - ANTISSÉPTICO BUCAL
Descrição:
- A base de gluconato de clorexidina a 0,12%;
- Registro na ANVISA,;
- Embalagem de 2 L com bomba dosadora de pressão. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/11/2024, às 09:30:50 horas, no lote (5) - BROCA DIAMANDATA FG 3118FF
Descrição:
- Para uso em alta rotação;
- Corpo em aço inoxidável;
- Deve possuir grau cirúrgico, diâmetro iso, partículas de diamante natural, incorporadas por processo eletrolítico;
- Embalagem em blister individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 12/11/2024, às 15:29:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/11/2024, às 15:29:50 horas, no lote (5) - BROCA DIAMANDATA FG 3118FF
Descrição:
- Para uso em alta rotação;
- Corpo em aço inoxidável;
- Deve possuir grau cirúrgico, diâmetro iso, partículas de diamante natural, incorporadas por processo eletrolítico;
- Embalagem em blister individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. No dia 25/11/2024, às 11:19:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:19:17 horas, no lote (5) - BROCA DIAMANDATA FG 3118FF
Descrição:
- Para uso em alta rotação;
- Corpo em aço inoxidável;
- Deve possuir grau cirúrgico, diâmetro iso, partículas de diamante natural, incorporadas por processo eletrolítico;
- Embalagem em blister individual. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:12:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 28/11/2024, às 10:12:55 horas, no lote (5) - BROCA DIAMANDATA FG 3118FF
Descrição:
- Para uso em alta rotação;
- Corpo em aço inoxidável;
- Deve possuir grau cirúrgico, diâmetro iso, partículas de diamante natural, incorporadas por processo eletrolítico;
- Embalagem em blister individual. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:12:55 horas, no lote (5) - BROCA DIAMANDATA FG 3118FF
Descrição:
- Para uso em alta rotação;
- Corpo em aço inoxidável;
- Deve possuir grau cirúrgico, diâmetro iso, partículas de diamante natural, incorporadas por processo eletrolítico;
- Embalagem em blister individual. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC com o valor R$ 14.387,50.

No dia 07/11/2024, às 09:32:49 horas, no lote (6) - LIMA ENDODÔNTICA TIPO FLEXOFILE 2º SÉRIE (45-80) com 21mm
Descrição:
- Deverá ser produzida de acordo com a especificação nº28 da ADA;
- Instrumentos estandardizados na proporção 0,02 mm de aumento de conicidade para cada mm de comprimento;
- Caixa com 6 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:19:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:19:41 horas, no lote (6) - LIMA ENDODÔNTICA TIPO FLEXOFILE 2º SÉRIE (45-80) com 21mm
Descrição:
- Deverá ser produzida de acordo com a especificação nº28 da ADA;
- Instrumentos estandardizados na proporção 0,02 mm de aumento de conicidade para cada mm de comprimento;
- Caixa com 6 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:13:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 28/11/2024, às 10:13:13 horas, no lote (6) - LIMA ENDODÔNTICA TIPO FLEXOFILE 2º SÉRIE (45-80) com 21mm
Descrição:
- Deverá ser produzida de acordo com a especificação nº28 da ADA;
- Instrumentos estandardizados na proporção 0,02 mm de aumento de conicidade para cada mm de comprimento;
- Caixa com 6 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:13:13 horas, no lote (6) - LIMA ENDODÔNTICA TIPO FLEXOFILE 2º SÉRIE (45-80) com 21mm
Descrição:
- Deverá ser produzida de acordo com a especificação nº28 da ADA;
- Instrumentos estandardizados na proporção 0,02 mm de aumento de conicidade para cada mm de comprimento;
- Caixa com 6 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. com o valor R$ 24.997,00.

No dia 07/11/2024, às 09:26:27 horas, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P
Descrição:
- Caixa com 100 unidades;
- Luva não cirúrgica, lisa, produzida com látex de borracha natural, ambidestra, talcada com pó bioabsorvível não alergênico;
- Registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 10:28:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 10:28:44 horas, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P
Descrição:
- Caixa com 100 unidades;
- Luva não cirúrgica, lisa, produzida com látex de borracha natural, ambidestra, talcada com pó bioabsorvível não alergênico;
- Registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA. No dia 25/11/2024, às 11:20:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 25/11/2024, às 11:20:04 horas, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P
Descrição:
- Caixa com 100 unidades;
- Luva não cirúrgica, lisa, produzida com látex de borracha natural, ambidestra, talcada com pó bioabsorvível não alergênico;
- Registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:13:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:13:22 horas, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P
Descrição:
- Caixa com 100 unidades;
- Luva não cirúrgica, lisa, produzida com látex de borracha natural, ambidestra, talcada com pó bioabsorvível não alergênico;
- Registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:13:22 horas, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P
Descrição:
- Caixa com 100 unidades;
- Luva não cirúrgica, lisa, produzida com látex de borracha natural, ambidestra, talcada com pó bioabsorvível não alergênico;
- Registro na ANVISA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA com o valor R$ 97.641,00.

No dia 07/11/2024, às 09:18:12 horas, no lote (8) - FITA ADESIVA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO
Descrição:
- Impregnada por tinta termo reativa;
- Será para uso em autoclave odontológica na validação do processo térmico de autoclavagem;
- Deverá ser em rolo contendo 30m por 19 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:21:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 25/11/2024, às 11:21:00 horas, no lote (8) - FITA ADESIVA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO
Descrição:
- Impregnada por tinta termo reativa;
- Será para uso em autoclave odontológica na validação do processo térmico de autoclavagem;
- Deverá ser em rolo contendo 30m por 19 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:13:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:13:31 horas, no lote (8) - FITA ADESIVA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO
Descrição:
- Impregnada por tinta termo reativa;
- Será para uso em autoclave odontológica na validação do processo térmico de autoclavagem;
- Deverá ser em rolo contendo 30m por 19 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:13:31 horas, no lote (8) - FITA ADESIVA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO
Descrição:
- Impregnada por tinta termo reativa;
- Será para uso em autoclave odontológica na validação do processo térmico de autoclavagem;
- Deverá ser em rolo contendo 30m por 19 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 3.377,50.

No dia 07/11/2024, às 09:26:38 horas, no lote (9) - EDTA (ÁCIDO ETILENO DIAMINO TETRACÉTICO)
Descrição:
- Frasco com 20 ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:21:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:21:25 horas, no lote (9) - EDTA (ÁCIDO ETILENO DIAMINO TETRACÉTICO)

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Descrição:
- Frasco com 20 ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:13:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:13:39 horas, no lote (9) - EDTA (ÁCIDO ETILENO DIAMINO TETRACÉTICO)
Descrição:
- Frasco com 20 ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:13:39 horas, no lote (9) - EDTA (ÁCIDO ETILENO DIAMINO TETRACÉTICO)
Descrição:
- Frasco com 20 ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 7.655,00.

No dia 07/11/2024, às 09:22:32 horas, no lote (10) - PAPEL GRAU CIRPURGICO
Descrição:
- Largura 20 cm para esterilização em autoclave;
- Contendo indicador cromático de esterilização no papel;
- Rolo com 100m, usado em seladora e autoclave. CONFORME EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:21:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:21:54 horas, no lote (10) - PAPEL GRAU CIRPURGICO
Descrição:
- Largura 20 cm para esterilização em autoclave;
- Contendo indicador cromático de esterilização no papel;
- Rolo com 100m, usado em seladora e autoclave. CONFORME EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:13:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:13:47 horas, no lote (10) - PAPEL GRAU CIRPURGICO
Descrição:
- Largura 20 cm para esterilização em autoclave;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Contendo indicador cromático de esterilização no papel;
- Rolo com 100m, usado em seladora e autoclave. CONFORME EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:13:47 horas, no lote (10) - PAPEL GRAU CIRPURGICO
Descrição:
- Largura 20 cm para esterilização em autoclave;
- Contendo indicador cromático de esterilização no papel;
- Rolo com 100m, usado em seladora e autoclave. CONFORME EDITAL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. com o valor R$ 12.349,00.

No dia 07/11/2024, às 09:59:48 horas, no lote (11) - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL
Descrição:
- Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos;
- Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico;
- Caixa com 20 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 10:30:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 10:30:46 horas, no lote (11) - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL
Descrição:
- Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos;
- Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico;
- Caixa com 20 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO. No dia 12/11/2024, às 15:35:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/11/2024, às 15:35:15 horas, no lote (11) - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL
Descrição:
- Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos;
- Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico;
- Caixa com 20 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA. No dia

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

25/11/2024, às 11:22:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:22:26 horas, no lote (11) - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL
Descrição:
- Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos;
- Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico;
- Caixa com 20 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:14:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:14:05 horas, no lote (11) - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL
Descrição:
- Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos;
- Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico;
- Caixa com 20 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:14:05 horas, no lote (11) - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL
Descrição:
- Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos;
- Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico;
- Caixa com 20 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 6.997,50.

No dia 07/11/2024, às 09:54:41 horas, no lote (12) - GAZE 9 FIOS
Descrição:
- Embalagem Contém: 1 Pacote com 500 unidades de Compressa de Gaze Hidrófila 7,5cm x 7,5cm (Dobrada), de 9 Fios por cm² com 8 Camadas e 5 Dobras cada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:23:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:23:07 horas, no lote (12) - GAZE 9 FIOS
Descrição:
- Embalagem Contém: 1 Pacote com 500 unidades de Compressa de Gaze Hidrófila 7,5cm x

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

7,5cm (Dobrada), de 9 Fios por cm² com 8 Camadas e 5 Dobras cada. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:14:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:14:13 horas, no lote (12) - GAZE 9 FIOS
Descrição:
- Embalagem Contém: 1 Pacote com 500 unidades de Compressa de Gaze Hidrófila 7,5cm x 7,5cm (Dobrada), de 9 Fios por cm² com 8 Camadas e 5 Dobras cada. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:14:13 horas, no lote (12) - GAZE 9 FIOS
Descrição:
- Embalagem Contém: 1 Pacote com 500 unidades de Compressa de Gaze Hidrófila 7,5cm x 7,5cm (Dobrada), de 9 Fios por cm² com 8 Camadas e 5 Dobras cada. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 28.470,00.

No dia 07/11/2024, às 09:56:28 horas, no lote (13) - BORRACHA SEPARADORA

Descrição:
- Indicado para promover abertura do espaço interproximal (espaço entre os dentes).
- Cores diversas.
- Embalagem com 1000 unidades. Embalagem com 1000 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:23:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:23:26 horas, no lote (13) - BORRACHA SEPARADORA

Descrição:
- Indicado para promover abertura do espaço interproximal (espaço entre os dentes).
- Cores diversas.
- Embalagem com 1000 unidades. Embalagem com 1000 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:14:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 28/11/2024, às 10:14:20 horas, no lote (13) - BORRACHA SEPARADORA

Descrição:
- Indicado para promover abertura do espaço interproximal (espaço entre os dentes).
- Cores diversas.
- Embalagem com 1000 unidades. Embalagem com 1000 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:14:20 horas, no lote (13) - BORRACHA SEPARADORA

Descrição:
- Indicado para promover abertura do espaço interproximal (espaço entre os dentes).
- Cores diversas.
- Embalagem com 1000 unidades. Embalagem com 1000 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 12,93.

No dia 07/11/2024, às 09:59:10 horas, no lote (14) - POTE DAPPEN DE SILICONE PEQUENO

Descrição:
- Indicado para manipulação de materiais de uso odontológico.
- Esterilizável em autoclave;
- Antiaderente;
- Produzido em silicone Inquebrável;
- Não reage com flúor ou medicamentos;
- Garantia de biossegurança;
- Pode ser utilizado com resinas acrílicas;
- Não deforma. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:23:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:23:40 horas, no lote (14) - POTE DAPPEN DE SILICONE PEQUENO

Descrição:
- Indicado para manipulação de materiais de uso odontológico.
- Esterilizável em autoclave;
- Antiaderente;
- Produzido em silicone Inquebrável;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Não reage com flúor ou medicamentos;
- Garantia de biossegurança;
- Pode ser utilizado com resinas acrílicas;
- Não deforma. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:14:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:14:34 horas, no lote (14) - POTE DAPPEN DE SILICONE PEQUENO

Descrição:
- Indicado para manipulação de materiais de uso odontológico.
- Esterilizável em autoclave;
- Antiaderente;
- Produzido em silicone Inquebrável;
- Não reage com flúor ou medicamentos;
- Garantia de biossegurança;
- Pode ser utilizado com resinas acrílicas;
- Não deforma. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:14:34 horas, no lote (14) - POTE DAPPEN DE SILICONE PEQUENO

Descrição:
- Indicado para manipulação de materiais de uso odontológico.
- Esterilizável em autoclave;
- Antiaderente;
- Produzido em silicone Inquebrável;
- Não reage com flúor ou medicamentos;
- Garantia de biossegurança;
- Pode ser utilizado com resinas acrílicas;
- Não deforma. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 78,90.

No dia 07/11/2024, às 09:52:16 horas, no lote (15) - SILICONE PARA LABORATÓRIO

Descrição:
- Silicone não-pigmentado.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Não reagente a resina.
- De alta dureza final (85 Shore-A).
- Alta capacidade de cópia.
- Alta fluidez inicial.
- Ótima resistência ao calor.
- Alta estabilidade dimensional.
- Armazenar entre 2°C e 28°C.
- Embalagem com 900g. Conforme edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:24:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:24:04 horas, no lote (15) - SILICONE PARA LABORATÓRIO

Descrição:
- Silicone não-pigmentado.
- Não reagente a resina.
- De alta dureza final (85 Shore-A).
- Alta capacidade de cópia.
- Alta fluidez inicial.
- Ótima resistência ao calor.
- Alta estabilidade dimensional.
- Armazenar entre 2°C e 28°C.
- Embalagem com 900g. Conforme edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:14:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:14:42 horas, no lote (15) - SILICONE PARA LABORATÓRIO

Descrição:
- Silicone não-pigmentado.
- Não reagente a resina.
- De alta dureza final (85 Shore-A).
- Alta capacidade de cópia.
- Alta fluidez inicial.
- Ótima resistência ao calor.
- Alta estabilidade dimensional.
- Armazenar entre 2°C e 28°C.
- Embalagem com 900g. Conforme edital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:14:42 horas, no lote (15) - SILICONE PARA LABORATÓRIO

Descrição:
- Silicone não-pigmentado.
- Não reagente a resina.
- De alta dureza final (85 Shore-A).
- Alta capacidade de cópia.
- Alta fluidez inicial.
- Ótima resistência ao calor.
- Alta estabilidade dimensional.
- Armazenar entre 2°C e 28°C.
- Embalagem com 900g. Conforme edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 1.422,00.

No dia 07/11/2024, às 09:55:47 horas, no lote (16) - SERINGA LUER LOCK 10ML SEM AGULHA
- Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.
- Especificação:
  Fabricada em polipropileno
  Estéril
  Atóxica e apirogênica
  Lubrificada
  Cilindro transparente
  Trava para controle do deslizamento
  Aprovada pelo INMETRO
  Descartável e de uso único
- Embalagem com 100 unidades
- Marca Sugerida: Descarpack. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 09:49:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 09:49:21 horas, no lote (16) - SERINGA LUER LOCK 10ML SEM AGULHA
- Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.
- Especificação:
  Fabricada em polipropileno
  Estéril
  Atóxica e apirogênica

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Lubrificada
Cilindro transparente
Trava para controle do deslizamento
Aprovada pelo INMETRO
Descartável e de uso único
- Embalagem com 100 unidades
- Marca Sugerida: Descarpack. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. No dia 12/11/2024, às 09:53:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (16) - SERINGA LUER LOCK 10ML SEM AGULHA
- Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.
- Especificação:
Fabricada em polipropileno
Estéril
Atóxica e apirogênica
Lubrificada
Cilindro transparente
Trava para controle do deslizamento
Aprovada pelo INMETRO
Descartável e de uso único
- Embalagem com 100 unidades
- Marca Sugerida: Descarpack. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/11/2024, às 10:13:00 horas, no lote (17) - CLAREADOR WHITENESS HP 35%
- É um kit desenvolvido com peróxido de hidrogênio a 35%, para aplicação no consultório odontológico. Seu sistema de frascos proporciona manipulação precisa e excelente rendimento;
- Com a apresentação em dois frascos distintos, a quantidade de produto utilizada é facilmente controlada, evitando desperdício ao tratar desde um único dente até arcadas completas;
- O corante vermelho-carmim facilita a aplicação e visualização do produto. Sua incoloração ao final do procedimento indica a conclusão do clareamento;
- Gel clareador dental à base de Peróxido de Hidrogênio na concentração de 35%.
- Conta com sistema de frascos.
- Pode ser usado em dentes individuais ou arcadas inteiras, com ou sem fonte de luz.
- Para auxiliar no processo de clareamento, o produto contém um corante (sua cor altera de vermelho carmim para incolor ao final do processo) e que, quando irradiado com luz, converte está em energia térmica que acelera o processo de penetração do peróxido . - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:24:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:24:28 horas, no lote (17) - CLAREADOR WHITENESS HP 35% - É um kit desenvolvido com peróxido de hidrogênio a 35%, para aplicação no consultório odontológico. Seu sistema de frascos proporciona manipulação precisa e excelente rendimento;
- Com a apresentação em dois frascos distintos, a quantidade de produto utilizada é facilmente controlada, evitando desperdício ao tratar desde um único dente até arcadas completas;
- O corante vermelho-carmim facilita a aplicação e visualização do produto. Sua incoloração ao final do procedimento indica a conclusão do clareamento;
- Gel clareador dental à base de Peróxido de Hidrogênio na concentração de 35%.
- Conta com sistema de frascos.
- Pode ser usado em dentes individuais ou arcadas inteiras, com ou sem fonte de luz.
- Para auxiliar no processo de clareamento, o produto contém um corante (sua cor altera de vermelho carmim para incolor ao final do processo) e que, quando irradiado com luz, converte está em energia térmica que acelera o processo de penetração do peróxido . - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:14:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:14:53 horas, no lote (17) - CLAREADOR WHITENESS HP 35% - É um kit desenvolvido com peróxido de hidrogênio a 35%, para aplicação no consultório odontológico. Seu sistema de frascos proporciona manipulação precisa e excelente rendimento;
- Com a apresentação em dois frascos distintos, a quantidade de produto utilizada é facilmente controlada, evitando desperdício ao tratar desde um único dente até arcadas completas;
- O corante vermelho-carmim facilita a aplicação e visualização do produto. Sua incoloração ao final do procedimento indica a conclusão do clareamento;
- Gel clareador dental à base de Peróxido de Hidrogênio na concentração de 35%.
- Conta com sistema de frascos.
- Pode ser usado em dentes individuais ou arcadas inteiras, com ou sem fonte de luz.
- Para auxiliar no processo de clareamento, o produto contém um corante (sua cor altera de vermelho carmim para incolor ao final do processo) e que, quando irradiado com luz, converte está em energia térmica que acelera o processo de penetração do peróxido . - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 28/11/2024, às 10:14:53 horas, no lote (17) - CLAREADOR WHITENESS HP 35% - É um kit desenvolvido com peróxido de hidrogênio a 35%, para aplicação no consultório odontológico. Seu sistema de frascos proporciona manipulação precisa e excelente rendimento;
- Com a apresentação em dois frascos distintos, a quantidade de produto utilizada é facilmente controlada, evitando desperdício ao tratar desde um único dente até arcadas completas;
- O corante vermelho-carmim facilita a aplicação e visualização do produto. Sua incoloração ao final do procedimento indica a conclusão do clareamento;
- Gel clareador dental à base de Peróxido de Hidrogênio na concentração de 35%.
- Conta com sistema de frascos.
- Pode ser usado em dentes individuais ou arcadas inteiras, com ou sem fonte de luz.
- Para auxiliar no processo de clareamento, o produto contém um corante (sua cor altera de vermelho carmim para incolor ao final do processo) e que, quando irradiado com luz, converte está em energia térmica que acelera o processo de penetração do peróxido . - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL IPO LTDA com o valor R$ 16.507,50.

No dia 07/11/2024, às 09:53:11 horas, no lote (18) - DESSENSIBILIZANTES DESENSIBILIZE KF 2º

Descrição:
- KF 2% de fluoreto de sódio é de uso exclusivo por cirurgião-dentista e aplicação em consultório.
- Dessensibilizante à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio.
- Conta com dupla ação dessensibilizante: ação neural e oclusiva.
- Boa consistência para proporcionar fácil aplicação.
- Gel que não interfere no clareamento dental.
- Maior conforto para o paciente.
- Gel de baixa viscosidade.
- Com registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 10:32:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 10:32:54 horas, no lote (18) - DESSENSIBILIZANTES DESENSIBILIZE KF 2º

Descrição:
- KF 2% de fluoreto de sódio é de uso exclusivo por cirurgião-dentista e aplicação em consultório.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Dessensibilizante à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio.
- Conta com dupla ação dessensibilizante: ação neural e oclusiva.
- Boa consistência para proporcionar fácil aplicação.
- Gel que não interfere no clareamento dental.
- Maior conforto para o paciente.
- Gel de baixa viscosidade.
- Com registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA. No dia 25/11/2024, às 11:24:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:24:43 horas, no lote (18) - DESSENSIBILIZANTES DESENSIBILIZE KF 2º

Descrição:
- KF 2% de fluoreto de sódio é de uso exclusivo por cirurgião-dentista e aplicação em consultório.
- Dessensibilizante à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio.
- Conta com dupla ação dessensibilizante: ação neural e oclusiva.
- Boa consistência para proporcionar fácil aplicação.
- Gel que não interfere no clareamento dental.
- Maior conforto para o paciente.
- Gel de baixa viscosidade.
- Com registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:15:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:15:05 horas, no lote (18) - DESSENSIBILIZANTES DESENSIBILIZE KF 2º

Descrição:
- KF 2% de fluoreto de sódio é de uso exclusivo por cirurgião-dentista e aplicação em consultório.
- Dessensibilizante à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio.
- Conta com dupla ação dessensibilizante: ação neural e oclusiva.
- Boa consistência para proporcionar fácil aplicação.
- Gel que não interfere no clareamento dental.
- Maior conforto para o paciente.
- Gel de baixa viscosidade.
- Com registro na ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:15:05 horas, no lote (18) - DESSENSIBILIZANTES DESENSIBILIZE KF 2º

Descrição:
- KF 2% de fluoreto de sódio é de uso exclusivo por cirurgião-dentista e aplicação em consultório.
- Dessensibilizante à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio.
- Conta com dupla ação dessensibilizante: ação neural e oclusiva.
- Boa consistência para proporcionar fácil aplicação.
- Gel que não interfere no clareamento dental.
- Maior conforto para o paciente.
- Gel de baixa viscosidade.
- Com registro na ANVISA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL IPO LTDA com o valor R$ 2.806,00.

No dia 07/11/2024, às 09:58:43 horas, no lote (19) - TIRA DE LIXA
Descrição:
- Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro;
- Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca);
- Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;
- 4 mm de largura e 170 mm de comprimento;
- Caixa com 150 unidades;
- Marca Sugerida: 3M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 09:52:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 09:52:57 horas, no lote (19) - TIRA DE LIXA
Descrição:
- Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro;
- Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca);
- Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;
- 4 mm de largura e 170 mm de comprimento;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Caixa com 150 unidades;
- Marca Sugerida: 3M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. No dia 11/11/2024, às 16:30:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 16:30:30 horas, no lote (19) - TIRA DE LIXA
Descrição:
- Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro;
- Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca);
- Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;
- 4 mm de largura e 170 mm de comprimento;
- Caixa com 150 unidades;
- Marca Sugerida: 3M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC. No dia 13/11/2024, às 08:07:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/11/2024, às 08:07:59 horas, no lote (19) - TIRA DE LIXA
Descrição:
- Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro;
- Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca);
- Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;
- 4 mm de largura e 170 mm de comprimento;
- Caixa com 150 unidades;
- Marca Sugerida: 3M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS. No dia 25/11/2024, às 11:25:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:25:13 horas, no lote (19) - TIRA DE LIXA
Descrição:
- Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro;
- Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

(cinza) e média (branca);
- Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;
- 4 mm de largura e 170 mm de comprimento;
- Caixa com 150 unidades;
- Marca Sugerida: 3M. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:15:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:15:15 horas, no lote (19) - TIRA DE LIXA
Descrição:
- Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro;
- Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca);
- Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;
- 4 mm de largura e 170 mm de comprimento;
- Caixa com 150 unidades;
- Marca Sugerida: 3M. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:15:15 horas, no lote (19) - TIRA DE LIXA
Descrição:
- Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro;
- Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca);
- Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;
- 4 mm de largura e 170 mm de comprimento;
- Caixa com 150 unidades;
- Marca Sugerida: 3M. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 6.509,00.

No dia 07/11/2024, às 10:05:22 horas, no lote (20) - ÁLCOOL 70%
Descrição:
- Hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso).

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Deve ser utilizado puro, procedendo 3 aplicações com intervalos de 10 minutos entre cada uma delas.
- Deixar secar e não enxaguar.
- Exclusivo de uso profissional.
- Registro ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:25:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:25:40 horas, no lote (20) - ÁLCOOL 70%
Descrição:
- Hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso).
- Deve ser utilizado puro, procedendo 3 aplicações com intervalos de 10 minutos entre cada uma delas.
- Deixar secar e não enxaguar.
- Exclusivo de uso profissional.
- Registro ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:15:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:15:23 horas, no lote (20) - ÁLCOOL 70%
Descrição:
- Hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso).
- Deve ser utilizado puro, procedendo 3 aplicações com intervalos de 10 minutos entre cada uma delas.
- Deixar secar e não enxaguar.
- Exclusivo de uso profissional.
- Registro ANVISA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:15:23 horas, no lote (20) - ÁLCOOL 70%
Descrição:
- Hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso).
- Deve ser utilizado puro, procedendo 3 aplicações com intervalos de 10 minutos entre cada uma delas.
- Deixar secar e não enxaguar.
- Exclusivo de uso profissional.
- Registro ANVISA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI com o valor R$ 2.997,00.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 07/11/2024, às 10:27:18 horas, no lote (21) - SILANO
Descrição:
- Seu uso promove o aumento de até 30 % na capacidade adesiva de restaurações indiretas.
- Conta com boa adesão em divergentes substratos resinosos.
- Oferece praticidade e facilidade de uso.
- Alta adesividade.
- Solução etanólica de 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano hidrolisado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 10:34:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 10:34:52 horas, no lote (21) - SILANO
Descrição:
- Seu uso promove o aumento de até 30 % na capacidade adesiva de restaurações indiretas.
- Conta com boa adesão em divergentes substratos resinosos.
- Oferece praticidade e facilidade de uso.
- Alta adesividade.
- Solução etanólica de 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano hidrolisado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS. No dia 11/11/2024, às 16:30:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 16:30:56 horas, no lote (21) - SILANO
Descrição:
- Seu uso promove o aumento de até 30 % na capacidade adesiva de restaurações indiretas.
- Conta com boa adesão em divergentes substratos resinosos.
- Oferece praticidade e facilidade de uso.
- Alta adesividade.
- Solução etanólica de 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano hidrolisado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC. No dia 12/11/2024, às 09:55:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/11/2024, às 09:55:42 horas, no lote (21) - SILANO
Descrição:

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Seu uso promove o aumento de até 30 % na capacidade adesiva de restaurações indiretas.
- Conta com boa adesão em divergentes substratos resinosos.
- Oferece praticidade e facilidade de uso.
- Alta adesividade.
- Solução etanólica de 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano hidrolisado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.. No dia 12/11/2024, às 15:37:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/11/2024, às 15:37:57 horas, no lote (21) - SILANO
Descrição:
- Seu uso promove o aumento de até 30 % na capacidade adesiva de restaurações indiretas.
- Conta com boa adesão em divergentes substratos resinosos.
- Oferece praticidade e facilidade de uso.
- Alta adesividade.
- Solução etanólica de 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano hidrolisado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. No dia 14/11/2024, às 14:26:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (21) - SILANO
Descrição:
- Seu uso promove o aumento de até 30 % na capacidade adesiva de restaurações indiretas.
- Conta com boa adesão em divergentes substratos resinosos.
- Oferece praticidade e facilidade de uso.
- Alta adesividade.
- Solução etanólica de 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano hidrolisado - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/11/2024, às 10:13:54 horas, no lote (22) - MATRIZ DE AÇO 0,7MM
Descrição:
- A fita banda matriz de aço inoxidável é indicada para promover o contorno proximal;
- Medidas: 7 x0,05x500mm;
- Superfície uniforme;
- Fácil manuseio;
- Produzido em aço inoxidável.
- 1 rolo de banda matriz. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 10:36:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 10:36:32 horas, no lote (22) - MATRIZ DE AÇO 0,7MM
Descrição:
- A fita banda matriz de aço inoxidável é indicada para promover o contorno proximal;
- Medidas: 7 x0,05x500mm;
- Superfície uniforme;
- Fácil manuseio;
- Produzido em aço inoxidável.
- 1 rolo de banda matriz. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA. No dia 25/11/2024, às 11:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:26:26 horas, no lote (22) - MATRIZ DE AÇO 0,7MM
Descrição:
- A fita banda matriz de aço inoxidável é indicada para promover o contorno proximal;
- Medidas: 7 x0,05x500mm;
- Superfície uniforme;
- Fácil manuseio;
- Produzido em aço inoxidável.
- 1 rolo de banda matriz. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:15:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:15:48 horas, no lote (22) - MATRIZ DE AÇO 0,7MM
Descrição:
- A fita banda matriz de aço inoxidável é indicada para promover o contorno proximal;
- Medidas: 7 x0,05x500mm;
- Superfície uniforme;
- Fácil manuseio;
- Produzido em aço inoxidável.
- 1 rolo de banda matriz. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:15:48 horas, no lote (22) - MATRIZ DE AÇO 0,7MM
Descrição:
- A fita banda matriz de aço inoxidável é indicada para promover o contorno proximal;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Medidas: 7 x0,05x500mm;
- Superfície uniforme;
- Fácil manuseio;
- Produzido em aço inoxidável.
- 1 rolo de banda matriz. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC com o valor R$ 228,00.

No dia 07/11/2024, às 10:09:24 horas, no lote (23) - CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO
Descrição:
- Condicionamento ácido seguro.
- Composição: contém 35% de ácido fosfórico e ainda agentes espessantes, pigmentos e água.
- Pode ser aplicado com um pincel ou uma cânula (não incluso).
- Uso exclusivo por cirurgiões-dentistas e somente para as aplicações a que se destinam.
- Armazenamento: a temperaturas abaixo de 25°C (77°F).
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 3 seringas de 2,5ml + 3 pontas aplicadoras. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 10:38:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 10:38:02 horas, no lote (23) - CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO
Descrição:
- Condicionamento ácido seguro.
- Composição: contém 35% de ácido fosfórico e ainda agentes espessantes, pigmentos e água.
- Pode ser aplicado com um pincel ou uma cânula (não incluso).
- Uso exclusivo por cirurgiões-dentistas e somente para as aplicações a que se destinam.
- Armazenamento: a temperaturas abaixo de 25°C (77°F).
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 3 seringas de 2,5ml + 3 pontas aplicadoras. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS. No dia 25/11/2024, às 11:26:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:26:42 horas, no lote (23) - CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Descrição:
- Condicionamento ácido seguro.
- Composição: contém 35% de ácido fosfórico e ainda agentes espessantes, pigmentos e água.
- Pode ser aplicado com um pincel ou uma cânula (não incluso).
- Uso exclusivo por cirurgiões-dentistas e somente para as aplicações a que se destinam.
- Armazenamento: a temperaturas abaixo de 25°C (77°F).
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 3 seringas de 2,5ml + 3 pontas aplicadoras. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:15:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:15:57 horas, no lote (23) - CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO
Descrição:
- Condicionamento ácido seguro.
- Composição: contém 35% de ácido fosfórico e ainda agentes espessantes, pigmentos e água.
- Pode ser aplicado com um pincel ou uma cânula (não incluso).
- Uso exclusivo por cirurgiões-dentistas e somente para as aplicações a que se destinam.
- Armazenamento: a temperaturas abaixo de 25°C (77°F).
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 3 seringas de 2,5ml + 3 pontas aplicadoras. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:15:57 horas, no lote (23) - CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO
Descrição:
- Condicionamento ácido seguro.
- Composição: contém 35% de ácido fosfórico e ainda agentes espessantes, pigmentos e água.
- Pode ser aplicado com um pincel ou uma cânula (não incluso).
- Uso exclusivo por cirurgiões-dentistas e somente para as aplicações a que se destinam.
- Armazenamento: a temperaturas abaixo de 25°C (77°F).
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 3 seringas de 2,5ml + 3 pontas aplicadoras. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC com o valor R$ 1.872,00.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 07/11/2024, às 10:33:26 horas, no lote (24) - ANESTÉSICO TÓPICO
Descrição:
- Indicado como anestésico tópico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental, entre outros;
- Benzocaina: A benzocaina é o p-aminobenzoato de etilo, um éster etilico do ácido p-aminobenzoico (PABA).
- Também é um anestésico local, usado como calmante para dores.
- Que atua bloqueando a condução de impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade da membrana ao iodeto de sódio.
- É absorvido de forma rápida através das mucosas.
- Sabor: Tutti-Frutti.
- Registro Anvisa. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:27:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:27:10 horas, no lote (24) - ANESTÉSICO TÓPICO
Descrição:
- Indicado como anestésico tópico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental, entre outros;
- Benzocaina: A benzocaina é o p-aminobenzoato de etilo, um éster etilico do ácido p-aminobenzoico (PABA).
- Também é um anestésico local, usado como calmante para dores.
- Que atua bloqueando a condução de impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade da membrana ao iodeto de sódio.
- É absorvido de forma rápida através das mucosas.
- Sabor: Tutti-Frutti.
- Registro Anvisa. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:16:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:16:06 horas, no lote (24) - ANESTÉSICO TÓPICO
Descrição:
- Indicado como anestésico tópico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental, entre outros;
- Benzocaina: A benzocaina é o p-aminobenzoato de etilo, um éster etilico do ácido p-aminobenzoico (PABA).

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Também é um anestésico local, usado como calmante para dores.
- Que atua bloqueando a condução de impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade da membrana ao iodeto de sódio.
- É absorvido de forma rápida através das mucosas.
- Sabor: Tutti-Frutti.
- Registro Anvisa. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:16:06 horas, no lote (24) - ANESTÉSICO TÓPICO
Descrição:
- Indicado como anestésico tópico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental, entre outros;
- Benzocaina: A benzocaina é o p-aminobenzoato de etilo, um éster etilico do ácido p-aminobenzoico (PABA).
- Também é um anestésico local, usado como calmante para dores.
- Que atua bloqueando a condução de impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade da membrana ao iodeto de sódio.
- É absorvido de forma rápida através das mucosas.
- Sabor: Tutti-Frutti.
- Registro Anvisa. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 133.726,50.

No dia 07/11/2024, às 10:32:26 horas, no lote (25) - CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL (1ª SÉRIE)
Descrição:
- Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares.
- Suas qualidades são elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade.
- Permite que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares.
- Embalagem com 120 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:27:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:27:26 horas, no lote (25) - CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL (1ª SÉRIE)
Descrição:
- Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Suas qualidades são elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade.
- Permite que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares.
- Embalagem com 120 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:16:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:16:25 horas, no lote (25) - CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL (1ª SÉRIE)
Descrição:
- Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares.
- Suas qualidades são elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade.
- Permite que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares.
- Embalagem com 120 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:16:25 horas, no lote (25) - CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL (1ª SÉRIE)
Descrição:
- Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares.
- Suas qualidades são elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade.
- Permite que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares.
- Embalagem com 120 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 7.010,00.

No dia 07/11/2024, às 10:28:42 horas, no lote (26) - PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉRIL Nº35
Descrição:
- Com alto poder de absorção.
- São feitos pelo processo manual, por ser este processo tradicionalmente, o que permite maior precisão na calibragem dos cones.
- São estéreis. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:27:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 25/11/2024, às 11:27:52 horas, no lote (26) - PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉRIL Nº35
Descrição:
- Com alto poder de absorção.
- São feitos pelo processo manual, por ser este processo tradicionalmente, o que permite maior precisão na calibragem dos cones.
- São estéreis. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:16:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:16:36 horas, no lote (26) - PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉRIL Nº35
Descrição:
- Com alto poder de absorção.
- São feitos pelo processo manual, por ser este processo tradicionalmente, o que permite maior precisão na calibragem dos cones.
- São estéreis. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:16:36 horas, no lote (26) - PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉRIL Nº35
Descrição:
- Com alto poder de absorção.
- São feitos pelo processo manual, por ser este processo tradicionalmente, o que permite maior precisão na calibragem dos cones.
- São estéreis. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. com o valor R$ 21.120,00.

No dia 07/11/2024, às 10:16:40 horas, no lote (27) - BARREIRA GENGIVAL

Descrição:
- Barreira gengival fotopolimerizável.;
- Aplicação direta.
- Fácil aplicação e remoção para maior conforto do paciente e praticidade do profissional.
- Composição básica: HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores;
- Validade: 2 anos, a partir da data de fabricação.
- Registro ANVISA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

25/11/2024, às 11:28:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:28:32 horas, no lote (27) - BARREIRA GENGIVAL

Descrição:
- Barreira gengival fotopolimerizável.;
- Aplicação direta.
- Fácil aplicação e remoção para maior conforto do paciente e praticidade do profissional.
- Composição básica: HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores;
- Validade: 2 anos, a partir da data de fabricação.
- Registro ANVISA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:16:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:16:44 horas, no lote (27) - BARREIRA GENGIVAL

Descrição:
- Barreira gengival fotopolimerizável.;
- Aplicação direta.
- Fácil aplicação e remoção para maior conforto do paciente e praticidade do profissional.
- Composição básica: HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores;
- Validade: 2 anos, a partir da data de fabricação.
- Registro ANVISA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:16:44 horas, no lote (27) - BARREIRA GENGIVAL

Descrição:
- Barreira gengival fotopolimerizável.;
- Aplicação direta.
- Fácil aplicação e remoção para maior conforto do paciente e praticidade do profissional.
- Composição básica: HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores;
- Validade: 2 anos, a partir da data de fabricação.
- Registro ANVISA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. com o valor R$ 1.417,00.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 07/11/2024, às 10:34:45 horas, no lote (28) - CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL
Descrição:
- Cimento à base de Hidróxido de Cálcio radiopaco e auto-endurecível;
- Contém pigmentos radiopacificantes Biocompatível;
- Bacteriostático (ph alcalino);
- Não contém eugenol. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:28:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:28:58 horas, no lote (28) - CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL
Descrição:
- Cimento à base de Hidróxido de Cálcio radiopaco e auto-endurecível;
- Contém pigmentos radiopacificantes Biocompatível;
- Bacteriostático (ph alcalino);
- Não contém eugenol. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:16:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:16:52 horas, no lote (28) - CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL
Descrição:
- Cimento à base de Hidróxido de Cálcio radiopaco e auto-endurecível;
- Contém pigmentos radiopacificantes Biocompatível;
- Bacteriostático (ph alcalino);
- Não contém eugenol. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:16:52 horas, no lote (28) - CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL
Descrição:
- Cimento à base de Hidróxido de Cálcio radiopaco e auto-endurecível;
- Contém pigmentos radiopacificantes Biocompatível;
- Bacteriostático (ph alcalino);
- Não contém eugenol. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL IPO LTDA com o valor R$ 4.850,00.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 07/11/2024, às 10:41:50 horas, no lote (29) - DISCO DE FELTRO DIAMOND
Descrição:
- Utilize o disco com pastas para polimento.
- Sistema de encaixe rápido, que facilita o acoplamento ao mandril.
- Sem partes metálicas na superfície do disco, o que evita danos à resina durante o polimento.
- Embalagem com 24 unidades + 1 mandril
- Marca Sugestiva: FGM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:29:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:29:30 horas, no lote (29) - DISCO DE FELTRO DIAMOND
Descrição:
- Utilize o disco com pastas para polimento.
- Sistema de encaixe rápido, que facilita o acoplamento ao mandril.
- Sem partes metálicas na superfície do disco, o que evita danos à resina durante o polimento.
- Embalagem com 24 unidades + 1 mandril
- Marca Sugestiva: FGM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:17:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:17:00 horas, no lote (29) - DISCO DE FELTRO DIAMOND
Descrição:
- Utilize o disco com pastas para polimento.
- Sistema de encaixe rápido, que facilita o acoplamento ao mandril.
- Sem partes metálicas na superfície do disco, o que evita danos à resina durante o polimento.
- Embalagem com 24 unidades + 1 mandril
- Marca Sugestiva: FGM. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:17:00 horas, no lote (29) - DISCO DE FELTRO DIAMOND
Descrição:
- Utilize o disco com pastas para polimento.
- Sistema de encaixe rápido, que facilita o acoplamento ao mandril.
- Sem partes metálicas na superfície do disco, o que evita danos à resina durante o polimento.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Embalagem com 24 unidades + 1 mandril
- Marca Sugestiva: FGM. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. com o valor R$ 949,00.

No dia 07/11/2024, às 10:27:30 horas, no lote (30) - MICROAPLICADORES
Descrição:
- Formato esférico.
- Ponta flexível.
- Validade: 2 anos.
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:29:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:29:50 horas, no lote (30) - MICROAPLICADORES
Descrição:
- Formato esférico.
- Ponta flexível.
- Validade: 2 anos.
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:17:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:17:08 horas, no lote (30) - MICROAPLICADORES
Descrição:
- Formato esférico.
- Ponta flexível.
- Validade: 2 anos.
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:17:08 horas, no lote (30) - MICROAPLICADORES
Descrição:
- Formato esférico.
- Ponta flexível.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Validade: 2 anos.
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL IPO LTDA com o valor R$ 5.250,00.

No dia 07/11/2024, às 10:49:58 horas, no lote (31) - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO
Descrição:
- Azul e vermelho.
- Dupla Face.
- Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina.
- Registro na Anvisa
- Embalagem com 12 Unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:30:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:30:17 horas, no lote (31) - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO
Descrição:
- Azul e vermelho.
- Dupla Face.
- Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina.
- Registro na Anvisa
- Embalagem com 12 Unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:17:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:17:32 horas, no lote (31) - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO
Descrição:
- Azul e vermelho.
- Dupla Face.
- Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina.
- Registro na Anvisa
- Embalagem com 12 Unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:17:32 horas, no lote (31) - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Descrição:
- Azul e vermelho.
- Dupla Face.
- Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina.
- Registro na Anvisa
- Embalagem com 12 Unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. com o valor R$ 1.956,00.

No dia 07/11/2024, às 10:28:13 horas, no lote (32) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA
Descrição:
- Em madeira;
- Descartável;
- Pacote com 500 unidades embalado individualmente;
- Formato convencional liso;
- Superfície e bordas perfeitamente acabadas;
- Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão;
- Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado individualmente;
- Fabricante: Estilo;
- Procedência nacional
- Pacote com 500 abaixadores de madeira embalados 1 a 1. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 07/11/2024, às 11:50:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/11/2024, às 11:50:57 horas, no lote (32) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA
Descrição:
- Em madeira;
- Descartável;
- Pacote com 500 unidades embalado individualmente;
- Formato convencional liso;
- Superfície e bordas perfeitamente acabadas;
- Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão;
- Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado individualmente;
- Fabricante: Estilo;
- Procedência nacional
- Pacote com 500 abaixadores de madeira embalados 1 a 1. - a situação do lote foi alterada

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.. No dia 11/11/2024, às 10:39:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 10:39:37 horas, no lote (32) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA
Descrição:
- Em madeira;
- Descartável;
- Pacote com 500 unidades embalado individualmente;
- Formato convencional liso;
- Superfície e bordas perfeitamente acabadas;
- Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão;
- Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado individualmente;
- Fabricante: Estilo;
- Procedência nacional
- Pacote com 500 abaixadores de madeira embalados 1 a 1. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE. No dia 11/11/2024, às 16:39:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (32) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA
Descrição:
- Em madeira;
- Descartável;
- Pacote com 500 unidades embalado individualmente;
- Formato convencional liso;
- Superfície e bordas perfeitamente acabadas;
- Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão;
- Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado individualmente;
- Fabricante: Estilo;
- Procedência nacional
- Pacote com 500 abaixadores de madeira embalados 1 a 1. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/11/2024, às 10:48:53 horas, no lote (33) - SACO PLÁTICO SACOLÉ
Descrição:
- Saco Plástico para proteção de Peças de Mão;
- 5cm x 23cm;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Transparente;
- Embalagem com 1000 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 09:55:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 09:55:48 horas, no lote (33) - SACO PLÁTICO SACOLÉ
Descrição:
- Saco Plástico para proteção de Peças de Mão;
- 5cm x 23cm;
- Transparente;
- Embalagem com 1000 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. No dia 11/11/2024, às 11:19:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (33) - SACO PLÁTICO SACOLÉ
Descrição:
- Saco Plástico para proteção de Peças de Mão;
- 5cm x 23cm;
- Transparente;
- Embalagem com 1000 unidades. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/11/2024, às 10:52:21 horas, no lote (34) - ALAVANCA POTT
Descrição:
- Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;
- Usada em exodontia com cabo em forma de "T" para facilitar o manuseio;
- Embalagem com 2 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 10:41:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 10:41:52 horas, no lote (34) - ALAVANCA POTT
Descrição:
- Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;
- Usada em exodontia com cabo em forma de "T" para facilitar o manuseio;
- Embalagem com 2 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS. No dia 25/11/2024, às 11:30:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 25/11/2024, às 11:30:44 horas, no lote (34) - ALAVANCA POTT
Descrição:
- Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;
- Usada em exodontia com cabo em forma de "T" para facilitar o manuseio;
- Embalagem com 2 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:17:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:17:43 horas, no lote (34) - ALAVANCA POTT
Descrição:
- Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;
- Usada em exodontia com cabo em forma de "T" para facilitar o manuseio;
- Embalagem com 2 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:17:43 horas, no lote (34) - ALAVANCA POTT
Descrição:
- Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;
- Usada em exodontia com cabo em forma de "T" para facilitar o manuseio;
- Embalagem com 2 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC com o valor R$ 2.747,40.

No dia 07/11/2024, às 10:48:35 horas, no lote (35) - INJETOR PARA ELASTÔMERO
Descrição:
- Embalagem com 1 seringa, 2 pontas aplicadoras e 1 escova para limpeza.
- O Injetor para Elastômero, conhecido também como seringa para moldagem, é fabricado em materiais termoplásticos, indicado para facilitar o manuseio e aplicação do elastômero (silicone de condensação, silicone de adição, etc.). Além disso, evita a formação de bolhas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 10:43:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 10:43:19 horas, no lote (35) - INJETOR PARA ELASTÔMERO
Descrição:
- Embalagem com 1 seringa, 2 pontas aplicadoras e 1 escova para limpeza.
- O Injetor para Elastômero, conhecido também como seringa para moldagem, é fabricado em materiais termoplásticos, indicado para facilitar o manuseio e aplicação do elastômero (silicone de condensação, silicone de adição, etc.). Além disso, evita a formação de bolhas. -

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS. No dia 25/11/2024, às 11:31:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:31:11 horas, no lote (35) - INJETOR PARA ELASTÔMERO
Descrição:
- Embalagem com 1 seringa, 2 pontas aplicadoras e 1 escova para limpeza.
- O Injetor para Elastômero, conhecido também como seringa para moldagem, é fabricado em materiais termoplásticos, indicado para facilitar o manuseio e aplicação do elastômero (silicone de condensação, silicone de adição, etc.). Além disso, evita a formação de bolhas. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:17:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:17:57 horas, no lote (35) - INJETOR PARA ELASTÔMERO
Descrição:
- Embalagem com 1 seringa, 2 pontas aplicadoras e 1 escova para limpeza.
- O Injetor para Elastômero, conhecido também como seringa para moldagem, é fabricado em materiais termoplásticos, indicado para facilitar o manuseio e aplicação do elastômero (silicone de condensação, silicone de adição, etc.). Além disso, evita a formação de bolhas. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:17:57 horas, no lote (35) - INJETOR PARA ELASTÔMERO
Descrição:
- Embalagem com 1 seringa, 2 pontas aplicadoras e 1 escova para limpeza.
- O Injetor para Elastômero, conhecido também como seringa para moldagem, é fabricado em materiais termoplásticos, indicado para facilitar o manuseio e aplicação do elastômero (silicone de condensação, silicone de adição, etc.). Além disso, evita a formação de bolhas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC com o valor R$ 289,80.

No dia 07/11/2024, às 10:46:17 horas, no lote (36) - PASTA ZINCO-ENÓLICA
Descrição:
- Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g.
- É indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

11/11/2024, às 10:45:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 10:45:02 horas, no lote (36) - PASTA ZINCO-ENÓLICA
Descrição:
- Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g.
- É indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS. No dia 25/11/2024, às 11:31:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:31:32 horas, no lote (36) - PASTA ZINCO-ENÓLICA
Descrição:
- Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g.
- É indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:18:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:18:07 horas, no lote (36) - PASTA ZINCO-ENÓLICA
Descrição:
- Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g.
- É indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:18:07 horas, no lote (36) - PASTA ZINCO-ENÓLICA
Descrição:
- Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g.
- É indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 611,00.

No dia 07/11/2024, às 11:10:02 horas, no lote (37) - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DENTADA PLANA PM OS
Descrição:
- Peça de Mão.
- nº702. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024,

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

às 11:31:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:31:58 horas, no lote (37) - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DENTADA PLANA PM OS
Descrição:
- Peça de Mão.
- nº702. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:18:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:18:17 horas, no lote (37) - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DENTADA PLANA PM OS
Descrição:
- Peça de Mão.
- nº702. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:18:17 horas, no lote (37) - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DENTADA PLANA PM OS
Descrição:
- Peça de Mão.
- nº702. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 651,10.

No dia 07/11/2024, às 11:17:43 horas, no lote (38) - CALCADOR DE CHUMBO
Descrição:
- Em aço inoxidável;
- Autoclavável;
- Com padrão da marca Golgran. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 07/11/2024, às 16:04:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/11/2024, às 16:04:44 horas, no lote (38) - CALCADOR DE CHUMBO
Descrição:
- Em aço inoxidável;
- Autoclavável;
- Com padrão da marca Golgran. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA -

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

desclassificou o fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC. No dia 11/11/2024, às 16:40:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 16:40:58 horas, no lote (38) - CALCADOR DE CHUMBO
Descrição:
- Em aço inoxidável;
- Autoclavável;
- Com padrão da marca Golgran. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. No dia 12/11/2024, às 09:57:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (38) - CALCADOR DE CHUMBO
Descrição:
- Em aço inoxidável;
- Autoclavável;
- Com padrão da marca Golgran. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/11/2024, às 11:24:37 horas, no lote (39) - ALICATE DE TORQUE CURTO
Descrição:
- Fio máximo indicado: fio retangular 0,53 x 0,63mm - 0,021"x 0,025".
- 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
- Aço inoxidável.
- Autoclavável.
- Com padrão da marca Quinaleto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 10:46:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 10:46:23 horas, no lote (39) - ALICATE DE TORQUE CURTO
Descrição:
- Fio máximo indicado: fio retangular 0,53 x 0,63mm - 0,021"x 0,025".
- 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
- Aço inoxidável.
- Autoclavável.
- Com padrão da marca Quinaleto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS. No dia 25/11/2024, às 11:32:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 25/11/2024, às 11:32:27 horas, no lote (39) - ALICATE DE TORQUE CURTO
Descrição:
- Fio máximo indicado: fio retangular 0,53 x 0,63mm - 0,021"x 0,025".
- 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
- Aço inoxidável.
- Autoclavável.
- Com padrão da marca Quinaleto. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:18:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:18:25 horas, no lote (39) - ALICATE DE TORQUE CURTO
Descrição:
- Fio máximo indicado: fio retangular 0,53 x 0,63mm - 0,021"x 0,025".
- 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
- Aço inoxidável.
- Autoclavável.
- Com padrão da marca Quinaleto. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:18:25 horas, no lote (39) - ALICATE DE TORQUE CURTO
Descrição:
- Fio máximo indicado: fio retangular 0,53 x 0,63mm - 0,021"x 0,025".
- 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
- Aço inoxidável.
- Autoclavável.
- Com padrão da marca Quinaleto. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 748,56.

No dia 07/11/2024, às 11:05:09 horas, no lote (40) - RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO - CLÁSSICO
Descrição:
- Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico.
- Armazenar longe de calor e à luz.
- Inflamável.
- Validade: 2 anos após data de fabricação.
- Embalagem de 500ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 25/11/2024, às 11:32:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 25/11/2024, às 11:32:54 horas, no lote (40) - RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO - CLÁSSICO
Descrição:
- Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico.
- Armazenar longe de calor e à luz.
- Inflamável.
- Validade: 2 anos após data de fabricação.
- Embalagem de 500ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:18:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:18:33 horas, no lote (40) - RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO - CLÁSSICO
Descrição:
- Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico.
- Armazenar longe de calor e à luz.
- Inflamável.
- Validade: 2 anos após data de fabricação.
- Embalagem de 500ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:18:33 horas, no lote (40) - RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO - CLÁSSICO
Descrição:
- Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico.
- Armazenar longe de calor e à luz.
- Inflamável.
- Validade: 2 anos após data de fabricação.
- Embalagem de 500ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 529,00.

No dia 07/11/2024, às 10:58:27 horas, no lote (41) - ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%
Descrição:
- Embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.
- Dupla Face.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Para comprar a caixa fechada, favor incluir 80 unidades no carrinho de compras. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 07/11/2024, às 11:45:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/11/2024, às 11:45:46 horas, no lote (41) - ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%
Descrição:
- Embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.
- Dupla Face.
- Para comprar a caixa fechada, favor incluir 80 unidades no carrinho de compras. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.. No dia 07/11/2024, às 15:49:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/11/2024, às 15:49:33 horas, no lote (41) - ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%
Descrição:
- Embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.
- Dupla Face.
- Para comprar a caixa fechada, favor incluir 80 unidades no carrinho de compras. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2024, às 15:50:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/11/2024, às 15:50:01 horas, no lote (41) - ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%
Descrição:
- Embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.
- Dupla Face.
- Para comprar a caixa fechada, favor incluir 80 unidades no carrinho de compras. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.. No dia 11/11/2024, às 16:43:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 16:43:09 horas, no lote (41) - ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Descrição:
- Embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.
- Dupla Face.
- Para comprar a caixa fechada, favor incluir 80 unidades no carrinho de compras. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. No dia 25/11/2024, às 11:33:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:33:27 horas, no lote (41) - ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%
Descrição:
- Embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.
- Dupla Face.
- Para comprar a caixa fechada, favor incluir 80 unidades no carrinho de compras. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:18:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:18:46 horas, no lote (41) - ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%
Descrição:
- Embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.
- Dupla Face.
- Para comprar a caixa fechada, favor incluir 80 unidades no carrinho de compras. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:18:46 horas, no lote (41) - ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%
Descrição:
- Embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.
- Dupla Face.
- Para comprar a caixa fechada, favor incluir 80 unidades no carrinho de compras. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA com o valor R$ 17,52.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 07/11/2024, às 11:01:13 horas, no lote (42) - KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA PERIODONTIA
Descrição:
- Kit com 2 aventais de manga longa 1,20x1,40cm + 01 campo de mesa 0,70x0,90cm + 01 campo de mesa impermeável 0,70x0,90cm + 01 campo fenestrado 2,00x1,20cm + 02 capas de mangueira 1,00x0,08cm + 02 capas de refletor 0,25x0,10cm + 02 toalhas absorventes 0,35x0,40cm + 02 toucas descartáveis + 02 máscaras descartáveis;
- Gramatura: 30gr.
- Produto descartável de uso único.
- Atóxico.
- Estéril.
- Feito em não-tecido (TNT) 100% polipropileno. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 11/11/2024, às 10:47:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2024, às 10:47:49 horas, no lote (42) - KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA PERIODONTIA
Descrição:
- Kit com 2 aventais de manga longa 1,20x1,40cm + 01 campo de mesa 0,70x0,90cm + 01 campo de mesa impermeável 0,70x0,90cm + 01 campo fenestrado 2,00x1,20cm + 02 capas de mangueira 1,00x0,08cm + 02 capas de refletor 0,25x0,10cm + 02 toalhas absorventes 0,35x0,40cm + 02 toucas descartáveis + 02 máscaras descartáveis;
- Gramatura: 30gr.
- Produto descartável de uso único.
- Atóxico.
- Estéril.
- Feito em não-tecido (TNT) 100% polipropileno. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor: ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO. No dia 25/11/2024, às 11:33:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2024, às 11:33:51 horas, no lote (42) - KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA PERIODONTIA
Descrição:
- Kit com 2 aventais de manga longa 1,20x1,40cm + 01 campo de mesa 0,70x0,90cm + 01 campo de mesa impermeável 0,70x0,90cm + 01 campo fenestrado 2,00x1,20cm + 02 capas de mangueira 1,00x0,08cm + 02 capas de refletor 0,25x0,10cm + 02 toalhas absorventes 0,35x0,40cm + 02 toucas descartáveis + 02 máscaras descartáveis;
- Gramatura: 30gr.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Produto descartável de uso único.
- Atóxico.
- Estéril.
- Feito em não-tecido (TNT) 100% polipropileno. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa vencedora por atender todas as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 24/0101. No dia 28/11/2024, às 10:18:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2024, às 10:18:54 horas, no lote (42) - KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA PERIODONTIA
Descrição:
- Kit com 2 aventais de manga longa 1,20x1,40cm + 01 campo de mesa 0,70x0,90cm + 01 campo de mesa impermeável 0,70x0,90cm + 01 campo fenestrado 2,00x1,20cm + 02 capas de mangueira 1,00x0,08cm + 02 capas de refletor 0,25x0,10cm + 02 toalhas absorventes 0,35x0,40cm + 02 toucas descartáveis + 02 máscaras descartáveis;
- Gramatura: 30gr.
- Produto descartável de uso único.
- Atóxico.
- Estéril.
- Feito em não-tecido (TNT) 100% polipropileno. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado por atendimento as exigências solicitadas no Edital e as condições técnicas pertinentes ao produto.

No dia 28/11/2024, às 10:18:54 horas, no lote (42) - KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA PERIODONTIA
Descrição:
- Kit com 2 aventais de manga longa 1,20x1,40cm + 01 campo de mesa 0,70x0,90cm + 01 campo de mesa impermeável 0,70x0,90cm + 01 campo fenestrado 2,00x1,20cm + 02 capas de mangueira 1,00x0,08cm + 02 capas de refletor 0,25x0,10cm + 02 toalhas absorventes 0,35x0,40cm + 02 toucas descartáveis + 02 máscaras descartáveis;
- Gramatura: 30gr.
- Produto descartável de uso único.
- Atóxico.
- Estéril.
- Feito em não-tecido (TNT) 100% polipropileno. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA com o valor R$ 6.207,00.

No dia 07/11/2024, às 08:33:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, no lote (1) - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Descrição:
- É um sistema adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I, II, III, IV e V; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays.
- Prático: primer e adesivo em um só frasco;
- Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona;
- Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações;
- Não é necessário agitar o frasco antes do uso;
- Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória;
- Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos;
- Excelente adesão à dentina e ao esmalte. O motivo da desclassificação foi: Valor da proposta não atende do item 9.3 do edital. 9.3 O valor lançado no sistema sempre será pelo valor total do lote. Desse modo desclassifico o valor por ser inexequível.

No dia 07/11/2024, às 11:50:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., no lote (32) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA
Descrição:
- Em madeira;
- Descartável;
- Pacote com 500 unidades embalado individualmente;
- Formato convencional liso;
- Superfície e bordas perfeitamente acabadas;
- Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão;
- Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado individualmente;
- Fabricante: Estilo;
- Procedência nacional
- Pacote com 500 abaixadores de madeira embalados 1 a 1. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o licitante por solicitar declínio do lance ofertado.

No dia 07/11/2024, às 15:50:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., no lote (41) - ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%
Descrição:
- Embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Dupla Face.
- Para comprar a caixa fechada, favor incluir 80 unidades no carrinho de compras. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o licitante por solicitar declínio do lance ofertado.

No dia 07/11/2024, às 16:04:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC, no lote (38) - CALCADOR DE CHUMBO
Descrição:
- Em aço inoxidável;
- Autoclavável;
- Com padrão da marca Golgran. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o licitante por solicitar declínio do lance ofertado.

No dia 11/11/2024, às 09:45:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, no lote (4) - ANTISSÉPTICO BUCAL
Descrição:
- A base de gluconato de clorexidina a 0,12%;
- Registro na ANVISA,;
- Embalagem de 2 L com bomba dosadora de pressão. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 11/11/2024, às 09:49:21 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, no lote (16) - SERINGA LUER LOCK 10ML SEM AGULHA
- Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.
- Especificação:
Fabricada em polipropileno
Estéril
Atóxica e apirogênica
Lubrificada
Cilindro transparente
Trava para controle do deslizamento
Aprovada pelo INMETRO
Descartável e de uso único
- Embalagem com 100 unidades
- Marca Sugerida: Descarpack. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 11/11/2024, às 09:52:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, no lote (19) - TIRA DE LIXA
Descrição:
- Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro;
- Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca);
- Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;
- 4 mm de largura e 170 mm de comprimento;
- Caixa com 150 unidades;
- Marca Sugerida: 3M. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 11/11/2024, às 09:55:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, no lote (33) - SACO PLÁTICO SACOLÉ
Descrição:
- Saco Plástico para proteção de Peças de Mão;
- 5cm x 23cm;
- Transparente;
- Embalagem com 1000 unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 11/11/2024, às 10:25:37 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA
Descrição:
- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta prazo exigido no item 12.1 do edital.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 11/11/2024, às 10:28:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (7) - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P
Descrição:
- Caixa com 100 unidades;
- Luva não cirúrgica, lisa, produzida com látex de borracha natural, ambidestra, talcada com pó bioabsorvível não alergênico;
- Registro na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta prazo exigido no item 12.1 do edital.

No dia 11/11/2024, às 10:30:45 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, no lote (11) - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL
Descrição:
- Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos;
- Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico;
- Caixa com 20 unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta prazo exigido no item 12.1 do edital.

No dia 11/11/2024, às 10:32:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (18) - DESSENSIBILIZANTES DESENSIBILIZE KF 2º

Descrição:
- KF 2% de fluoreto de sódio é de uso exclusivo por cirurgião-dentista e aplicação em consultório.
- Dessensibilizante à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio.
- Conta com dupla ação dessensibilizante: ação neural e oclusiva.
- Boa consistência para proporcionar fácil aplicação.
- Gel que não interfere no clareamento dental.
- Maior conforto para o paciente.
- Gel de baixa viscosidade.
- Com registro na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta prazo exigido no item 12.1 do edital.

No dia 11/11/2024, às 10:34:51 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS, no lote (21) - SILANO
Descrição:
- Seu uso promove o aumento de até 30 % na capacidade adesiva de restaurações

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

indiretas.
- Conta com boa adesão em divergentes substratos resinosos.
- Oferece praticidade e facilidade de uso.
- Alta adesividade.
- Solução etanólica de 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano hidrolisado. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta prazo exigido no item 12.1 do edital.

No dia 11/11/2024, às 10:36:32 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (22) - MATRIZ DE AÇO 0,7MM
Descrição:
- A fita banda matriz de aço inoxidável é indicada para promover o contorno proximal;
- Medidas: 7 x0,05x500mm;
- Superfície uniforme;
- Fácil manuseio;
- Produzido em aço inoxidável.
- 1 rolo de banda matriz. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta prazo exigido no item 12.1 do edital.

No dia 11/11/2024, às 10:38:02 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS, no lote (23) - CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO
Descrição:
- Condicionamento ácido seguro.
- Composição: contém 35% de ácido fosfórico e ainda agentes espessantes, pigmentos e água.
- Pode ser aplicado com um pincel ou uma cânula (não incluso).
- Uso exclusivo por cirurgiões-dentistas e somente para as aplicações a que se destinam.
- Armazenamento: a temperaturas abaixo de 25°C (77°F).
- Registro ANVISA;
- Embalagem com 3 seringas de 2,5ml + 3 pontas aplicadoras. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta prazo exigido no item 12.1 do edital.

No dia 11/11/2024, às 10:39:37 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, no lote (32) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA
Descrição:
- Em madeira;
- Descartável;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Pacote com 500 unidades embalado individualmente;
- Formato convencional liso;
- Superfície e bordas perfeitamente acabadas;
- Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão;
- Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado individualmente;
- Fabricante: Estilo;
- Procedência nacional
- Pacote com 500 abaixadores de madeira embalados 1 a 1. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta prazo exigido no item 12.1 do edital.

No dia 11/11/2024, às 10:41:51 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS, no lote (34) - ALAVANCA POTT
Descrição:
- Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;
- Usada em exodontia com cabo em forma de "T" para facilitar o manuseio;
- Embalagem com 2 unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta prazo exigido no item 12.1 do edital.

No dia 11/11/2024, às 10:43:18 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS, no lote (35) - INJETOR PARA ELASTÔMERO
Descrição:
- Embalagem com 1 seringa, 2 pontas aplicadoras e 1 escova para limpeza.
- O Injetor para Elastômero, conhecido também como seringa para moldagem, é fabricado em materiais termoplásticos, indicado para facilitar o manuseio e aplicação do elastômero (silicone de condensação, silicone de adição, etc.). Além disso, evita a formação de bolhas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta prazo exigido no item 12.1 do edital.

No dia 11/11/2024, às 10:45:02 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS, no lote (36) - PASTA ZINCO-ENÓLICA
Descrição:
- Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g.
- É indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta prazo exigido no item 12.1 do edital.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 11/11/2024, às 10:46:23 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS, no lote (39) - ALICATE DE TORQUE CURTO
Descrição:
- Fio máximo indicado: fio retangular 0,53 x 0,63mm - 0,021"x 0,025".
- 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
- Aço inoxidável.
- Autoclavável.
- Com padrão da marca Quinaleto. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta prazo exigido no item 12.1 do edital.

No dia 11/11/2024, às 10:47:49 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, no lote (42) - KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA PERIODONTIA
Descrição:
- Kit com 2 aventais de manga longa 1,20x1,40cm + 01 campo de mesa 0,70x0,90cm + 01 campo de mesa impermeável 0,70x0,90cm + 01 campo fenestrado 2,00x1,20cm + 02 capas de mangueira 1,00x0,08cm + 02 capas de refletor 0,25x0,10cm + 02 toalhas absorventes 0,35x0,40cm + 02 toucas descartáveis + 02 máscaras descartáveis;
- Gramatura: 30gr.
- Produto descartável de uso único.
- Atóxico.
- Estéril.
- Feito em não-tecido (TNT) 100% polipropileno. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta prazo exigido no item 12.1 do edital.

No dia 11/11/2024, às 11:19:42 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., no lote (33) - SACO PLÁTICO SACOLÉ
Descrição:
- Saco Plástico para proteção de Peças de Mão;
- 5cm x 23cm;
- Transparente;
- Embalagem com 1000 unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 11/11/2024, às 16:30:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

ODONTO-MEDIC, no lote (19) - TIRA DE LIXA
Descrição:
- Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro;
- Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca);
- Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;
- 4 mm de largura e 170 mm de comprimento;
- Caixa com 150 unidades;
- Marca Sugerida: 3M. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 11/11/2024, às 16:30:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC, no lote (21) - SILANO
Descrição:
- Seu uso promove o aumento de até 30 % na capacidade adesiva de restaurações indiretas.
- Conta com boa adesão em divergentes substratos resinosos.
- Oferece praticidade e facilidade de uso.
- Alta adesividade.
- Solução etanólica de 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano hidrolisado. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 11/11/2024, às 16:39:23 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, no lote (32) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA
Descrição:
- Em madeira;
- Descartável;
- Pacote com 500 unidades embalado individualmente;
- Formato convencional liso;
- Superfície e bordas perfeitamente acabadas;
- Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão;
- Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado individualmente;
- Fabricante: Estilo;
- Procedência nacional

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Pacote com 500 abaixadores de madeira embalados 1 a 1. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 11/11/2024, às 16:40:54 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, no lote (38) - CALCADOR DE CHUMBO
Descrição:
- Em aço inoxidável;
- Autoclavável;
- Com padrão da marca Golgran. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 11/11/2024, às 16:43:09 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, no lote (41) - ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%
Descrição:
- Embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.
- Dupla Face.
- Para comprar a caixa fechada, favor incluir 80 unidades no carrinho de compras. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 12/11/2024, às 09:50:49 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA
Descrição:
- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 12/11/2024, às 09:53:11 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (16) - SERINGA LUER LOCK 10ML SEM AGULHA
- Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.
- Especificação:
Fabricada em polipropileno
Estéril
Atóxica e apirogênica
Lubrificada
Cilindro transparente
Trava para controle do deslizamento
Aprovada pelo INMETRO
Descartável e de uso único
- Embalagem com 100 unidades
- Marca Sugerida: Descarpack. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 12/11/2024, às 09:55:42 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., no lote (21) - SILANO
Descrição:
- Seu uso promove o aumento de até 30 % na capacidade adesiva de restaurações indiretas.
- Conta com boa adesão em divergentes substratos resinosos.
- Oferece praticidade e facilidade de uso.
- Alta adesividade.
- Solução etanólica de 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano hidrolisado. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 12/11/2024, às 09:57:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (38) - CALCADOR DE CHUMBO
Descrição:
- Em aço inoxidável;
- Autoclavável;
- Com padrão da marca Golgran. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

No dia 12/11/2024, às 15:28:24 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, no lote (1) - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2
Descrição:
- É um sistema adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I, II, III, IV e V; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays.
- Prático: primer e adesivo em um só frasco;
- Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona;
- Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações;
- Não é necessário agitar o frasco antes do uso;
- Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória;
- Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos;
- Excelente adesão à dentina e ao esmalte. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico devido à solicitação do fornecedor de declínio, uma vez que não aceitou o preço negociado para o subitem.

No dia 12/11/2024, às 15:29:49 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, no lote (5) - BROCA DIAMANDATA FG 3118FF
Descrição:
- Para uso em alta rotação;
- Corpo em aço inoxidável;
- Deve possuir grau cirúrgico, diâmetro iso, partículas de diamante natural, incorporadas por processo eletrolítico;
- Embalagem em blister individual. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico devido à solicitação do fornecedor de declínio, uma vez que não aceitou o preço negociado para os subitens.

No dia 12/11/2024, às 15:31:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., no lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA
Descrição:
- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 12/11/2024, às 15:35:14 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (11) - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL
Descrição:
- Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos;
- Embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico;
- Caixa com 20 unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta e documento de habilitação prazo estabelecido.

No dia 12/11/2024, às 15:37:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (21) - SILANO
Descrição:
- Seu uso promove o aumento de até 30 % na capacidade adesiva de restaurações indiretas.
- Conta com boa adesão em divergentes substratos resinosos.
- Oferece praticidade e facilidade de uso.
- Alta adesividade.
- Solução etanólica de 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano hidrolisado. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 13/11/2024, às 08:07:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS, no lote (19) - TIRA DE LIXA
Descrição:
- Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro;
- Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca);
- Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- 4 mm de largura e 170 mm de comprimento;
- Caixa com 150 unidades;
- Marca Sugerida: 3M. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 14/11/2024, às 10:26:06 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC, no lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA
Descrição:
- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 14/11/2024, às 14:26:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, no lote (21) - SILANO
Descrição:
- Seu uso promove o aumento de até 30 % na capacidade adesiva de restaurações indiretas.
- Conta com boa adesão em divergentes substratos resinosos.
- Oferece praticidade e facilidade de uso.
- Alta adesividade.
- Solução etanólica de 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano hidrolisado. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 18/11/2024, às 08:43:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (4) - ANTISSÉPTICO BUCAL
Descrição:
- A base de gluconato de clorexidina a 0,12%;
- Registro na ANVISA,;
- Embalagem de 2 L com bomba dosadora de pressão. O motivo da desclassificação foi:

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Desclassifico o licitante por não ter atendido as especificações de alguns itens do lote de acordo com Termo de Referência.

No dia 19/11/2024, às 11:35:41 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, no lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA
Descrição:
- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não apresentar a proposta no prazo exigido.

No dia 19/11/2024, às 14:55:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC, no lote (1) - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2
Descrição:
- É um sistema adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I, II, III, IV e V; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays.
- Prático: primer e adesivo em um só frasco;
- Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona;
- Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações;
- Não é necessário agitar o frasco antes do uso;
- Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória;
- Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos;
- Excelente adesão à dentina e ao esmalte. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o licitante por não ter atendido as especificações de acordo com Termo de Referência.

No dia 21/11/2024, às 11:35:54 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS ANDRADE E SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, no lote (3) - 01 AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA
Descrição:

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

- Uso odontológico, esterilizada;
- Tamanho 30 G x 22 mm;
- Deverá ter o corpo em aço inox, tribiselada, com bisel interno, siliconada, utilizável em seringas carpule;
- Deverá conter protetor plástico individual;
- Indicador de bisel no corpo da agulha;
- Deverá possuir o registro na ANVISA;
- Apresentação em caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico por motivo do licitante não ter aceitado o preço negociado pelo Pregoeiro e o preço ofertado ficar acima do estimado.

No dia 28/11/2024, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

O PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO OPINAM PELA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/0101 PE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DO REGIONAL SESC/SE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Assinado eletronicamente por:
Lucas Andrade e Silva
CPF: ***.555.455-**
Data: 06/12/2024 11:31:57 -03:00

LUCAS ANDRADE E SILVA

Pregoeiro da disputa

Assinado eletronicamente por:
Maria Aparecida Goncalves Farias
CPF: ***.089.815-**
Data: 06/12/2024 13:20:17 -03:00

MARIA APARECIDA GONCALVES FARIAS

Autoridade Competente

Assinado eletronicamente por:
Ana Paula Santos Santiago
CPF: ***.492.425-**
Data: 06/12/2024 11:36:07 -03:00

ANA PAULA SANTOS SANTIAGO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

34.412.925/0001-61 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS
31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC
50.567.060/0001-69 DENTAL IPO LTDA
02.477.571/0001-47 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
03.624.188/0001-37 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI
02.209.788/0001-76 ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

01.634.429/0001-01 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
60.751.385/0001-50 ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA

Esse documento foi assinado por Lucas Andrade e Silva, Ana Paula Santos Santiago e Maria Aparecida Goncalves Farias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- Lucas Andrade e Silva (CPF ***.555.455-**) em 06/12/2024 11:31 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.12.225.130	Lat: -10,920683 Long: -37,048834 Precisão: 11 (metros)

Autenticação	lansilva@se.sesc.com.br
Email verificado	

qulK7hnGV5WuuK5nOAkqvv50P91GZLKJ6Skfx9ZkfWA= SHA-256

- Ana Paula Santos Santiago (CPF ***.492.425-**) em 06/12/2024 11:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.12.225.130	Não disponível

Autenticação	apsantiago@se.sesc.com.br
Email verificado	

o0rqWrHeBzDS8t+3FilUpLY1rAQjqPNn2N15tFeWTas= SHA-256

✔ Maria Aparecida Goncalves Farias (CPF ***.089.815-**) em 06/12/2024 13:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.12.225.130	Lat: -10,920683 Long: -37,049073 Precisão: 10 (metros)

Autenticação	mfarias@se.sesc.com.br
Email verificado	

1nJh2jRVkvEcZMw9bh8Yp1+3K1R3cnBBAa35ekNG3qE= SHA-256

Esse documento foi aprovado pelos seguintes aprovadores nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Isabela da Silva Barros (CPF ***.834.525-**) em 06/12/2024 11:03

✔ Martha Suzana Lima dos Santos (CPF ***.589.605-**) em 06/12/2024 11:31

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.sesc-se.com.br/validate/TLU2B-3AJEJ-4PU2F-23XJC

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.sesc-se.com.br/validate