Re: Pedido de Esclarecimento

Comissao Especial de Licitacao

qua 21/08/2019 15:47

Itens Enviados

Para:LDVL Construções Sustentáveis <licitacao.ldvl@gmail.com>;

Prezado,

As chamadas despesas indiretas e o bônus da contratação (BDI) não se restringem ao PIS, Cofins e ISS. Há ali, também, valores a título de rateio para a "administração central", "seguro e garantia", "risco", "despesas financeiras" e o "lucro". E os valores percentuais a esse respeito - "administração central", "seguro e garantia", "despesas financeiras" e "lucro" - poderão ser fixados livremente de acordo com a conveniência da licitante e com o que julgar adequado. O TCU não fixou piso para essas verbas. Nem poderia. Quem é o Tribunal para assegurar que o custo com a "administração central", por exemplo, não pode ser inferior a 3% e o lucro a 6,16%? Óbvio que não é esse o sentido do acórdão.
Compete a cada concorrente cotar o percentual que achar adequado para aqueles itens - "administração central", "seguro e garantia", "despesas financeiras" e "lucro" - e para respeitar o teto de 19,85% fixado como máximo aceitável para o BDI como um todo.

Atte.

José Robson Almeida
Consultor de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia do SESC/SE.

De: LDVL Construções Sustentáveis <licitacao.ldvl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 21 de agosto de 2019 10:27:24
Para: Comissao Especial de Licitacao <ceppe@se.sesc.com.br>
Assunto: Pedido de Esclarecimento

No item 7.5 limita o BDI em 19,50%, mediante isso foi verificado que o faturamento da empresa encontra-se na 4 faixa do simples nacional, por os impostos estarem alto na elaboração do BDI seguindo o teto do acórdão2622/2013 que o edital exige que siga, porém com a empresa enquadrada no BDI no 1 quartil e colocando seus impostos de acordo com o faturamento não atende o que exige no item supracitado, ou seja, nosso BDI ultrapassa o valor estipulado no edital, fazendo com que essa limitação venha a restringir a nossa participação e de demais empresas interessadas.
Como devo proceder nesse caso? A empresa pode editar seu BDI fugindo do teto do acódão para chegar no valor de 19,85%?

Atenciosamente,

LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS
79 - 3243-6459

Livre de vírus. www.avast.com.